

### Сертифікат якості

Артикул: 696049 Лакалут актив ополіскувач для рота 300 мл

Партія: 1004100      придатний до: 10.2023      Термін зберігання: 3 роки  
Дата виробництва: 10.2020      Кількість продукції в серії: 15825 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
<b>опис</b>			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	слегка желтоватый раствора		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	очень свежий, мятный		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	сладкий, мятный, слегка горьковатый привкус		згідно з специфікацією
<b>Чистота</b>			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0498
коефіцієнт заломлення (20°C) Євр.Фарм. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3604
Євр. Євр.Фарм. 2.2.3	4,0 - 5,5		4,86
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
<b>Розлив</b>			
Вміст упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 03.11.2020

Підпис:



*М.М. № 0855 від 04.03.2021*

Seite 1 von 1



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Гринька, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 00 " 11 20 18 року

№ 602-123-20-3/ 178



Об'єкт експертизи Ополіскувачі для ротової порожнини та зубів Lacalut (Lacalut aktiv - Лакалут актив, Lacalut sensitive - Лакалут сенситив); зубні пастки Лакалут джуніор Тропікана (Lacalut junior Tropicana), Лакалут джуніор Солодка ягода (Lacalut junior Sweet berry), Lacalut aktiv (Лакалут актив) Захист ясен & Дбайливе вибілювання, виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, побут, для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцепроходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31, E-mail: reyestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцепроходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 09.08.2018р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2, 2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використання продукції згідно інструкції по застосуванню;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Ополіскувачі для ротової порожнини та зубів Lacalut (Lacalut aktiv - Лакалут актив, Lacalut sensitive - Лакалут сенситив); зубні пастки Лакалут

джуніор Тропікана (Lacalut junior Tropicana), Лакалут джуніор Солодка ягода (Lacalut junior Sweet berry), Lacalut aktiv (Лакалут актив) Захист ясен & Дбайливе вибілювання, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5723-18 від 26.11.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

