

Паспорт якості № 06/0820-2678 від 10.09.2020

Назва продукції: **Крем БІФЛЕКС /BIFLEX/**

Номер партії: **707**

Кількість: **2950**

Дата виготовлення: **8/2020**

Термін дії: **8/2022**

Форма випуску: **Туба алюмінієва**


Зовнішній вигляд: **згідно з вимогами ТУ У 24.5-32644872-001-2003**

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна густа маса без сторонніх включень	Відповідає
Запах	Специфічний, притаманий запаху використаної сировини	Відповідає
Колір	Притаманий кольору використаної сировини	Світло-коричневий
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	5,0 - 8,0	6,2
Масова частка загальної лужності у розрахунку на КОН, %, не більше	1,0	0,2
Колоїдна стабільність	Стабільний	Стабільний
Маса, г	30,0+/-6%	30,1
Пакування	Відповідність вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідність вимогам ТУ	Відповідає

Висновок: засіб відповідає вимогам **ТУ У 24.5-32644872-001-2003**

Умови зберігання : засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

Інженер-технолог



Н.С. Нікітенко

Вісім п'ятнадцять тисяч 2910 двох тисяч



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin

Сертифікат якості

Код продукту:
Держава-виробник:
Номер реєстраційного посвідчення:
№ серії: 03018A
Дата виробництва: 08/2020
Дата випуску серії: 09/11/2020

Берліприл® 10
F128417
Німеччина
UA/7553/01/01

Дата закінчення терміну придатності: 08/2023

Розмір серії: 47700 уп.

Лікарська форма:
Дозування/Вміст:
Вид і розмір упаковки:

Таблетки по 10 мг
1 таблетка містить 10 мг еналаприлу малеату
10 таблеток у блістері, 3 блістери в картонній коробці, з
маркуванням українською мовою
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Глінікер Вег 125, 12489 Берлін,
Німеччина
DE_BE_01_MIA_2019_0006

Дозвіл на випуск серії видано
компанією:
Номер ліцензії на виробництво:

Показник

Зовнішній вигляд

Діаметр

Середня маса

Однорідність одиниць дозування*

Стираність

Втрати при сушінні

Межа міцності на руйнування

Розчинення

Ідентифікація еналаприлу малеату
(PX)

Ідентифікація заліза оксиду
коричневого (E172)**

Кількісний вміст домішок

Еналаприлат

Еналаприлату дикетопіперазин

Невідомі домішки, окремо

Невідомі домішки, в сумі

Сума усіх домішок

Мікробіологічна чистота*

Кількісний вміст еналаприлу малеату

* Випробування проводиться на кожній 10-й серії, але не менше одного разу на рік

** Випробування проводиться на кожній 10-й серії

Специфікація

Блідо-коричневі злегка двоопуклі таблетки зі скошеними
кромками і насічкою для поділу на одному боці

9.0 ± 0.1 мм

220 ± 11 мг

n = 10: AV ≤ 15.0 (L1);

n = 30: AV ≤ 15.0 (L1) і жодне з індивідуальних значень
вмісту не < 0.75 × M або не > 1.25 × M

Не більше ніж 1 %

Не більше ніж 1.5 %

Від 30 до 90 Н

Не менше ніж 75 % (Q) від заявленого вмісту діючої
речовини протягом 15 хвилин

Значення часу утримування піків еналаприлу малеату
(малеїнової кислоти та еналаприлу) на хроматограмі
випробовуваного розчину повинні співпадати зі
значеннями часу утримування відповідних піків на
хроматограмі еталонного розчину

Кольорова реакція: суспензія сіро-синього кольору

Не більше ніж 0.5 %

Не більше ніж 0.3 %

Не більше ніж 0.2 % кожна

Не більше ніж 0.6 %

Не більше ніж 1 %

Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не
більше ніж 10³ КУО/г

Загальна кількість дріжджів і пліснявих грибів (ТУМС):
не більше ніж 10² КУО/г

Escherichia coli: відсутність/г

Від 95 до 105 % від заявленого вмісту діючої речовини

Від 95 до 105 % від заявленого вмісту діючої речовини

Результат

Відповідає

9.0. мм

220. мг

Відповідає

0. %

1.3 %

67 Н

101. %

Позитивно

Не визначалося

0.2 %

< 0.1 %

< 0.1 %

< 0.1 %

< 1. %

Не визначалося

Не визначалося

Не визначалося

101. %

Сертифікат:

Я цим засвідчую, що інформація, викладена вище, є точною і достовірною. Процес виробництва даної серії продукту, включаючи упакування/маркування і контроль якості, було здійснено в повній відповідності з вимогами GMP, затвердженими місцевим органами контролю, і специфікаціями реєстраційного посвідчення країни-імпортера, або вимогами специфікації для продуктів, призначених для дослідження. Звіти щодо виробництва, упакування та аналітичних випробувань серії було проаналізовано і визнано такими, що відповідають стандартам GMP.

(підпис)

Д-р Норберт Станг

Уповноважена особа 09/11/2020

Печатка

Берлін-Хемі Вег 125 Берлін



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin

Сертификат качества

Код продукта:
Страна производитель:
Регистрационное удостоверение:
№ серии: 03018A
Дата изготовления: 08/2020
Дата выпуска серии: 09/11/2020

Берлиприл ® 10
F128417
Германия
UA/7553/01/01

Истечение срока годности: 08/2023

Размер серии: 47700 уп.

Лекарственная форма:
Дозировка/Содержание:
Вид и размер упаковки:

Таблетки по 10 мг
1 таблетка содержит 10 мг эналаприла малеата
10 таблеток в блистере, 3 блистера в картонной коробке,
с маркировкой на украинском языке

Разрешение на выпуск серии выдано
компанией:
Номер лицензии на производство:

БЕРЛИН -ХЕМИ АГ, Глиенкер Вег 125, 12489 Берлин,
Германия
DE_BE_01_MIA_2019_0006

Показатель

Спецификация

Результат

Внешний вид

Бледно-коричневые слегка двояковыпуклые таблетки со
скошенными кромками и насечкой для деления на одной
стороне

Соответствует

Диаметр
Средняя масса
Однородность единиц дозирования*

9.0 ± 0.1 мм
220 ± 11 мг
n = 10: AV ≤ 15.0 (L1);
n = 30: AV ≤ 15.0 (L1) и никакое из индивидуальных
значений содержания не < 0.75 × M или не > 1.25 × M

9.0 мм
220. мг
Соответствует

Истираемость
Потери при сушке
Предел прочности на разрушение
Растворение

Не более чем 1 %
Не более чем 1.5 %
От 30 до 90 Н
Не менее чем 75 % (Q) от заявленного содержания
действующего вещества в течение 15 минут

0. %
1.3 %
67. Н
101. %

Идентификация эналаприла малеата
(ЖХ)

Значения времени удерживания пиков эналаприла малеата
(малеиновой кислоты и эналаприла) на хроматограмме
испытуемого раствора должны совпадать со значениями
времени удерживания соответствующих пиков на хромато-
грамме эталонного раствора

Положительно

Идентификация железа оксида
коричневого (E172)**

Цветная реакция: суспензия серо-синего цвета

Не определялось

Количественное содержание примесей

Эналаприлат
Эналаприла дикетопиперазин
Неизвестные примеси, по отдельности
Неизвестные примеси, в сумме
Сумма всех примесей

Не более чем 0.5 %
Не более чем 0.3 %
Не более чем 0.2 % каждая
Не более чем 0.6 %
Не более чем 1 %

0.2 %
< 0.1 %
< 0.1 %
< 0.1 %
< 1. %

Микробиологическая чистота*

Общее количество аэробных микроорганизмов (ТАМС):
не более чем 10³ КОЕ / г
Общее количество дрожжей и плесневых грибов (ТУМС):
не более чем 10² КОЕ / г
Escherichia coli: отсутствие / г
От 95 до 105 % от заявленного содержания действующего
вещества

Не определялось
Не определялось
Не определялось
101. %

Количественное содержание
эналаприла малеата

* Испытание проводится на каждой 10-й серии не реже раза в год
** Испытание проводится на каждой 10-й серии

Сертификат:

Я настоящим заверяю, что информация, изложенная выше, является точной и достоверной. Процесс производства данной серии продукта, включая упаковку/маркировку и контроль качества, был осуществлен в полном соответствии с требованиями GMP, утвержденными местными контролирующими органами, и спецификациями регистрационного удостоверения импортирующей страны, или требованиями спецификации для продуктов, предназначенных для исследований. Отчеты о производстве, упаковке и аналитических испытаниях серии были документализованы и признаны удовлетворяющими стандартам GMP.

Dr. Norbert Stang

Уполномоченное лицо
09/11/2020

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Alberto Giovanni Aleotti · Vorstand: Dr. Reinhard Uppenkamp (Vorsitzender), Michael Sigot, Dr. Christian Matschke,
Dr. Attilio Sebastio, Dr. Rainer Kern, Dr. Pio Mei · Postanschrift: Berlin-Chemie AG, 12485 Berlin · Tel. +49 30 6707-0 (Zentrale), Fax +49 30 6707-2120 (Zentrale),
Registergericht Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 34997 · bbn 40 1305 45





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.08 2009р.

№ 05.03.02-04/ 56508

Креми профілактичні згідно з додатком

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 24.52.15.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Побут, аптечна мережа (в якості супутнього товару), торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 83048 м. Донецьк, пр.Таманський, 18а, тел.: 380 (062)3488199, код ЄДРПОУ: 32644872

(район, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 83048 м. Донецьк, пр.Таманський, 18а, тел.: 380 (062)3488199, код ЄДРПОУ: 32644872

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, *Staphylococcus aureus* в 1 г (см3) – відсутні, *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Креми профілактичні згідно з додатком можуть бути використані згідно призначення та способу, вказаного на етикетках. Реалізація продукції через аптечну мережу, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Креми профілактичні згідно з додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності 24 місяці з дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-32644872-001-2903 «Засоби догляду за шкірою. Креми.»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044)
559-73-73

(на іменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3154 від 08.09.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії



Полька Н.С.

ДОДАТОК
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 10.09 2009 р № 05.03.02-04/ 56509

Креми профілактичні виробництва
ТОВ «Георг Біосистеми»

1. Крем профілактичний «Бодяга бальзам з екстрактом календули»;
2. Крем профілактичний «Гірчичний бальзам»;
3. Крем профілактичний «Гірчичний бальзам BABY з екстрактом мати-і-мачухи»;
4. Крем профілактичний «Прополіс бальзам»;
5. Крем профілактичний «Живокіст бальзам»;
6. Крем профілактичний «БІФЛЕКС»;
7. Крем профілактичний «ЕхPRESS –ОПК»;
8. Крем профілактичний «ЕхPRESS-синяк»;
9. Крем профілактичний «ЕхPRESS-УКУС»;
10. Крем профілактичний «ЕхPRESS прострел»;
11. Крем профілактичний «ЕхPRESS-синяк з гримуючим ефектом»;
12. Крем профілактичний «ЕхPRESS мігрень».

Заст. голови експертної комісії

Поліка Н.С.
(прізвище, ім'я та по батькові) **КАНЦЕЛЯРІЯ** (підпис)



ДКПП 24.52.15 (20.42.15)

УКНД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного государственного
санитарного врача Украины
заключение № 05.03.02-07/67328
от 06.07. 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Георг
Биосистемы»
Селезнев К.Г. Селезнев
«18» 10 2012 г.



Изменение № 5


Зміна № 5

ТУ У 24.5-32644872-001 - 2003

«Средства для ухода за кожей. Кремы.

«Засоби догляду за шкірою. Креми»

Дата введения в действия с "11" 02 2013 г.



РАЗРАБОТАНО

Гл. технолог ООО «Георг
Биосистемы»:
Вдовиченко А.Н. Вдовиченко
«15» 06 2012 г.

Титульный лист.

Срок действия технических условий продлить «до 10.01.2023 г».

Раздел 1.

Дополнить:

«ДСТУ 4562:2006	Олія кокосова. Технічні умови постачання
ГОСТ 1770-74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 25336-81	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.
ТУ У 15.8-25389140-001-2003	Какао-масло. Технические условия
ГФ X, ст. 473	Масло миндальное
ГФ X, ст. 474	Масло-какао
ДФУ 1, с. 441	Пропіленгліколь
ФС 42-2668-95	Кислота аскорбиновая
ФС 42-2792-91	Ретинола ацетат гранулы (витамин А)
ФС 42-3183-95	Ретинола ацетат раствор в масле (Ретинол)».

Раздел 2.**Пункт 2.2.****Абзац «г) кремы косметические».**

Дополнить перечислениями:

- «Nature.med. УХОЖЕННЫЕ РУКИ»;
- «Nature.med. ЗАЩИТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ для нормальной и комбинированной кожи лица»;
- «Nature.med. ЗАЩИТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ для сухой кожи лица»;
- «Nature.med. Луково-чесночный комплекс для волос. Активатор роста волос».

Пункт 2.4.**Таблица 2.**


Примечание 2 изложить в новой редакции:

«Примечание 2. Показатель концентрации ионов водовода, рН, для кремов «Nature.med. Пятки в порядке» и «Nature.med. Быстрая победа над прыщами составляет 3,2-4,0»

Пункт 2.5.

Дополнить перечислениями:

- «-кислота аскорбиновая по ФС 42-2668;
- бетаин, глицин по действующей нормативной документации или импортного производства при наличии заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы центрального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья;



обличчя), «ЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ для нормальної та комбінованої шкіри обличчя», «Швидка перемога над прищами», «П'яти в порядку», «Цибулько-часниковий комплекс для волосся. Активатор росту волосся», «Доглянуті руки»: креми профілактичні «Бодяга-бальзам з екстрактом календули», «Прополіс-бальзам», «Живокіст-бальзам», «Біфлекс», «EXPRESS – УКУС», «EXPRESS-ОПШ», «EXPRESS-Синяк», «EXPRESS-синяк з тримуючим ефектом»; креми косметично-профілактичні: «EXPRES-герпекс», «Вен-Вен», «Подорожник бальзам», «Перцевий бальзам»; креми косметичні: «Дермофібразе», «Мама бальзам з екстрактом мати-й-мачухи», «Мама бальзам для дітей з екстрактом мати-й-мачухи» можуть бути використані згідно з призначенням та способом застосування, вказаному на етикетках. Реалізація продукції через аптечну мережу (якості супутнього товару), торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Креми косметичні серії «Nature med»: «Матове личико», «ЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ для сухої шкіри обличчя», «ЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ для нормальної та комбінованої шкіри обличчя», «Швидка перемога над прищами», «П'яти в порядку», «Цибулько-часниковий комплекс для волосся. Активатор росту волосся», «Доглянуті руки»: креми профілактичні «Бодяга-бальзам з екстрактом календули», «Прополіс-бальзам», «Живокіст-бальзам», «Біфлекс», «EXPRESS – УКУС», «EXPRESS-ОПШ», «EXPRESS-Синяк», «EXPRESS-синяк з тримуючим ефектом»; креми косметично-профілактичні: «EXPRES-герпекс», «Вен-Вен», «Подорожник бальзам», «Перцевий бальзам»; креми косметичні: «Дермофібразе», «Мама бальзам з екстрактом мати-й-мачухи», «Мама бальзам для дітей з екстрактом мати-й-мачухи» за ТУ У 24.5-32644872-001-2003 "Засоби догляду за шкірою. Креми. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила вживання)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 24.5-32644872-001-2003 "Засоби догляду за шкірою. Креми. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на місці)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при життєвому оформленні)

Поточний державний санітарнийгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарномугляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Маршєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-34-32

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-май, WWW)

Протокол експертизи

№ 1152 від 21.05.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Горьай А.К.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезаходження)

253-94-84, 559-29-82



Заступник голови державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.05 2015р.

№ 05.03.02-04/ 22469

Креми косметичні серії «Nature med»: «Матове личико», «ЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ для сухої шкіри обличчя», «ЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ для нормальної та комбінованої шкіри обличчя», «Швидка перемога над прищами», «П'яти в порадку», «Цибулево-часниковий комплекс для волосся. Активатор росту волосся», «Доглянуті руки»; креми профілактичні «Болита-бальзам з екстрактом календули», «Проволіс-бальзам», «Живокіст-бальзам», «Біфлекс», «EXPRESS - УКУС», «EXPRESS-ОПІК», «EXPRESS-Сивяк», «EXPRESS-світл. з тримуючим ефектом»; креми косметично-профілактичні: «EXPRES-герпекс», «Вен-Вен», «Полорожник бальзам», «Перцевий бальзам»; креми косметичні: «Дермофібразе», «Мама бальзам з екстрактом мати-й-мачухи», «Мама бальзам для дітей з екстрактом мати-й-мачухи» за ТУ У 24.5-32644872-001-2003 "Засоби догляду за шкірою. Креми. Технічні умови".

(назва експертизи)

код за ДКПП: 20.41.15-00.00

(код за ДКПП, код за УКТ ЗЕД артикулу)

Набут, автечна мережа (в якості супутнього товару), торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл., Голованівській р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, тел.: -, код ЄДРПОУ: 32644872

(країна, виробник, адреса, місцезаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл., Голованівській р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, тел.: -, код ЄДРПОУ: 32644872

(назва експертизи, адреса, місцезаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизинський виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, staphylococcus aureus в 1 г (см3) – відсутні, pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100 відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Креми косметичні серії «Nature med»: «Матове личико», «ЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ для сухої шкіри