

**Декларація виробника**
(документ про якість)

Замовник: ТОВ «ФАРМІС ЛТД», Україна, 61001, м. Харків, вул. Лебединська, буд. 3, оф.2
тел.: +380 57 725-00-49.

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р..

Найменування: **Дієтична добавка серії Карбоактив «Карбоактив» таблетка 0,25г №10**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 011123

За ТУ У 15.8-31557669-001-2004

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма	Таблетки з матовою поверхнею, плоскоциліндричної форми	Відповідає
Колір	Чорний з відтінками	Відповідає
Смак	Специфічний, без сторонніх присмаків	Відповідає
Запах	Слабкий, специфічний, притаманний сировині, без сторонніх запахів, без запаху цілості	Відповідає
Масова частка води, % не більше	15,0	Відповідає
Маса таблетки, г	0,25±9%	Відповідає
Розпадання таблетки, хвилин, не більше	30	Відповідає
Масова частка металевих-магнітних домішок (частки не більші 0,3 мм в найбільшому лінійному розмірі), %, не більше	3,0x10 ⁻⁴	Відповідає
Міцність на стирання, %, не менше	97	Відповідає
Масова частка токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	0,1	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Меламін	2,5	Відповідає
Пестициди, мг/кг, не більше		
ГХЦГ (γ — ізомер)	0,1	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,1	Відповідає
гептахлор	Не допускаються (<0,002)	Не виявлені
алдрин	Не допускаються (<0,002)	Не виявлені
радіонукліди, Бк/кг не більше :	цезій ¹³⁷ - 200 стронцій ⁹⁰ - 50	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Дріжджі, КУО, в 1 г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1г	Не дозволяється	Не виявлені
V. cereus КУО, в 1 г не більше	2x10 ²	Відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч бактерії роду Salmonella, в 10г	Не дозволяється	Не виявлені
E.coli, в 1,0 г	Не дозволяється	Не виявлені
S. aureus в 1,0 г	Не дозволяється	Не виявлені


Дата аналізу: 01.11.2023 р.

Термін придатності: 5 років з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого світла приміщенні при температурі від 0°C до 25°C при відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-31557669-001-2004.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Калініченко В.В.