



Паспорт якості

Найменування продукції:

Крем-бальзам БезРАН, 30 мл

Номер партії/дата виробництва:

07.09.2022

Виробник продукції:

– ТОВ «Компанія АКТО», м. Київ, вул. Волинська 15 ЄДРПОУ 43961492

Назва показника згідно ТУ У 20.4-43961492-001:2020	Характеристика і норми для засобів			Результат досліджень
	Жирові	Емульсійні	Рідкі	
Колір	Властивий запах продукції для даного виду			Відповідає
Запах	Властивий запах продукції для даного виду			Відповідає
Температура краплепадіння, °С	39 - 55	-	-	Відповідає
Водневий показник, (рН)	3,0 - 9,0	6,0 - 8,5	2,5-8,0	Відповідає
Колоїдна стабільність	-	Стабільна	Стабільна	Відповідає
Термостабільність	-	Стабільна	Стабільна	Відповідає
Кількість МАФМ, КУО/г(см ³)	Не більше ніж 1000			Відповідає
Enterobactereaceae 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Staphylococcus aureus 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Pseudomonas aeruginosa 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/г(см ³)	Не більше ніж 100			Відповідає

Продукт відповідає вимогам ТУ У 20.4-43961492-001:2020 ?

Так

Ні

Відповідність вимогам гарантую:

Директор ТОВ «Компанія АКТО»

Люботинский К.С.

Технолог ТОВ «Компанія АКТО»

Єфімов М.В.

Начальник виробництва ТОВ «Компанія АКТО»

Нестеренко О.В.



Паспорт якості

Найменування продукції:

Крем – бальзам БезРАН 30 мл

Номер партії/дата виробництва:

19.01.2023

Виробник продукції:

– ТОВ «Компанія АКТО», м. Київ, вул. Волинська 15 ЄДРПОУ 43961492

Назва показника згідно ТУ У 20.4-43961492-001:2020	Характеристика і норми для засобів			Результат досліджень
	Жирові	Емульсійні	Рідкі	
Колір	Властивий запах продукції для даного виду			Відповідає
Запах	Властивий запах продукції для даного виду			Відповідає
Температура краплепадіння, °С	39 - 55	-	-	Відповідає
Водневий показник, (рН)	3,0 - 9,0	6,0 - 8,5	2,5-8,0	Відповідає
Колоїдна стабільність	-	Стабільна а	Стабільна	Відповідає
Термостабільність	-	Стабільна а	Стабільна	Відповідає
Кількість МАФAM, КУО/г(см ³)	Не більше ніж 1000			Відповідає
Enterobactereaceae 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Staphylococcus aureus 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Pseudomonas aeruginosa 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/г(см ³)	Не більше ніж 100			Відповідає

Продукт відповідає вимогам
ТУ У 20.4-43961492-001:2020 ?

Так

Ні

Відповідність вимогам гарантую:

Директор ТОВ «Компанія АКТО»

Люботинский К.С.

Технолог ТОВ «Компанія АКТО»

Єфімов М.В.

Начальник виробництва ТОВ «Компанія АКТО»

Нестеренко О.В.



Паспорт якості

Найменування продукції: **Крем-бальзам БезРАН, 30 мл**

Номер партії/дата виробництва: **29.10.2022**

Виробник продукції:
– ТОВ «Компанія АКТО», м. Київ, вул. Волинська 15 ЄДРПОУ 43961492

Назва показника згідно ТУ У 20.4-43961492-001:2020	Характеристика і норми для засобів			Результат досліджень
	Жирові	Емульсійні	Рідкі	
Колір	Властивий запаху продукції для даного виду			Відповідає
Запах	Властивий запаху продукції для даного виду			Відповідає
Температура краплепадіння, °С	39 - 55	-	-	Відповідає
Водневий показник, (рН)	3,0 - 9,0	6,0 - 8,5	2,5-8,0	Відповідає
Колоїдна стабільність	-	Стабільна	Стабільна	Відповідає
Термостабільність	-	Стабільна	Стабільна	Відповідає
Кількість МАФAM, КУО/г(см ³)	Не більше ніж 1000			Відповідає
Enterobactereaceae 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Staphylococcus aureus 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Pseudomonas aeruginosa 1г пр-ії	відсутні			Відповідає
Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/г(см ³)	Не більше ніж 100			Відповідає

Продукт відповідає вимогам
ТУ У 20.4-43961492-001:2020 ?

Так Ні

Відповідність вимогам гарантую:

Директор ТОВ «Компанія АКТО»

Люботинский К.С.

Технолог ТОВ «Компанія АКТО»

Сфімов М.В.

Начальник виробництва ТОВ «Компанія АКТО» Нестеренко О.В.