



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

бул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-42-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" квітня

2020 року

№ 122-18-1-9502

Об'єкт експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ЗІДНО З ДОДАТКОМ

виготовлений з вітровідості ІУ № 24.5-1530100373-042/2005 «Крем-бальзам косметичний Технодемон»

Код за ДКНН: 2042, код за УКТЗЕД:

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Парфумерно-косметична продукція, побутова призначена для розливу та торгівлі.

Крайня-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, офіс 12, к. 400/х, тел. (056) 3758855. Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксір", 50171, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кочаки, вул. Аеропорт, 144

"БадМ"

Завійник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, офіс 12, к. 400/з, тел. (056) 3758855, код за СДРПОУ 32197328

Лані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанБН 22.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Регламент (СС) № 1223/5525 Європейського Комітету з Ради європейської комісії 5525 на косметичну продукцію, за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, як також результатами перевірки (контролью) наданого завійником зразка об'єкта експертизи, а саме: підекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, підекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ.

КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacter eassae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відеутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відеутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Процукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II), як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наявного зразка; б) забезнечення умов транспортування та термін зберігання продуктів відповідно до рекомендацій виробника, вказаных у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМІЙ КОСМЕТИЧНИ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

за піданими заявишком зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тому: етикетка з інструкцією

використання та складом надається державною мовою.

Висновок дієний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042-2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду, за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління сприйняття

Протокол експертизи
Відповідальний
засновник
Д.Л.

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 5525 від 10.08.2020 р.

(На підставі здійсненого під час інспекції)

Справка Н.В.

отримана засновником

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 28 " 2020 року

12.2-18-1/ 19902

1. Крем-бальзам омолажуючий з екстрактом чорної ікри для обличчя та шиї
2. Крем-бальзам омолажуючий з жиром тюленя для обличчя та шиї
3. Крем-бальзам омолажуючий з екстрактом червоної ікри для обличчя та шиї
4. Крем-бальзам зволожуючий на основі бджолиного маточного молочка для обличчя та шиї
5. Крем-бальзам дитячий з борсуковим жиром протизапальний
6. Крем-бальзам дитячий з норковим жиром захисний
7. Крем-бальзам дитячий з маслом каріт
8. Крем-бальзам дитячий під підгузок з аloe вера та календулою
9. Крем-бальзам ніжний для немовлят з екстрактом ромашки та вітаміном Е
10. Молочко зволожуюче для немовлят з вітаміном А та Е
11. Крем-бальзам дитячий захисний з D-пінтенолом
12. Крем-бальзам дитячий від попріостей з екстрактом календули, череди та вітамінами А та F
13. Крем-бальзам "Міноксил" з міноксидидом для росту та відновлення волосся
14. Крем-бальзам Сабельник охолоджуючий для тіла
15. Крем-бальзам Сабельник-Живокост розщеруючий для тіла
16. Крем-бальзам Сабельник-Глюкозамін для тіла
17. Крем-бальзам РанНЕТ з жиром страуса та ранозагоюючий для тіла
18. Крем-бальзам "Гірський еліксир" нафтalanовий для тіла
19. Крем-бальзам зволожуючий з мінералами Мертвого моря для тіла
20. Крем-бальзам на гелевій основі Венол форте для тіла
21. Крем-бальзам Хондротоп для тіла
22. Крем-бальзам Колаген-хондротин для тіла
23. Крем-бальзам Колаген-глюкозамін для тіла
24. Крем-бальзам Капіляр-протект
25. Крем-бальзам Сустамін для тіла
26. Крем-бальзам Монастирський бальзам літисентин
27. Крем-бальзам Маклюра для тіла

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами

Протокол експертизи

В. голови комісії

М.П.

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 528-55-32 Факс 302-50-06

* к. 31816235

* Україна м.Ліпіра

"БадМ"

для

документів

зробленою відповідальністю

з протоколу, дата його затвердження)

Гаджиева Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Лідпіс/

№ 5525 від 10.08.2020 р.

ДКПІ 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО
Заключением государственной
специализированной экспертизы

М.С. 03.07-07/1639

213. Код 09 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОСС «Еліксір»

Е.Микір М.Ф. Андреева/

« 4 » Октября 2014 р.




Изменение № 5

к ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзамы косметические
Технические условия

Зміна № 5

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзами косметичні
Технічні умови

Дата введения в действие 03.10.2014



СОГЛАСОВАНО
Директором ОСС «Еліксір»
Я.А. Воробьева
от « 29 » августа 2014 г.

Иновация
10.08.2014
I.K. 3155923



1. На утильном листе ДКПП 24.52.15.050 заменить на ДКПП 20.42.15-00.00.

2. Заменить «Действуют до 22.12.14» на «Действуют без ограничения срока действия».

3. Раздел 3 обязан экспортимент дополнить следующими позициями:

210. Крем-бальзам разогревающий для тела

211. Крем-бальзам на гелевой основе Антирубец

212. Крем-бальзам на гелевой основе Венокорсет

213. Крем-бальзам «Невромед»

214. Крем-бальзам «Добра хода» при шпоре, косточке и подагре

4. Раздел 2. Исключить:

ТУ У 15.9-31561015-001-2004 Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови

ТУ У 25.2-30422156.001-2001

Плівка одно- та багатошарова з флексодруком на основі поліетилену. Технічні умови

СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания населенных мест

5. Раздел 2 дополнить следующими ссылками:

ТУ У 22628517.001-2000

Етикетки. Технічні умови

Наказ № 145 від 17.03.2011р.

Про затвердження Державних санітарних норм
та правил утримання територій
населених місць

6. В разделе 2 наименование СОУ 24.5-37-094 изложить в новой редакции «Тара скляна для парфумерной та косметичной продукции. Загальні технічні вимоги»

7. К таблице 1 добавить примечание:

Примечание. Для некоторых кремов разрешены специфические вкрапления абразива или добавок (унисфер).

8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Массовая доля воды и летучих веществ, %	8,0 – 95,0	ГОСТ 29188.4
2	Водородный показатель, pH, ед.	3,0 – 9,0	ГОСТ 29188.2
3	Коллоидная стабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3
4	Температура	Стабилен	ГОСТ 29188.3

Примечание. Значение показателей массовая доля воды и летучих веществ, а также водородный показатель pH на конкретный крем указаны в рецептуре.



Відповідає
оригіналу





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

бул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-42-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

е-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" квітня 2020 року

№ 122-18-1-9502

Об'єкт експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ЗІДНО З ДОДАТКОМ

виготовлений з вітровідості ІУ № 24.5-1530100373-042/2005 «Крем-бальзам косметичний Технодемон»

Код за ДКНН: 2042, код за УКТЗЕД:

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Парфумерно-косметична продукція, побутова призначена для розрібна торгівлі.

Крайня-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, офіс 12, к. 400/х, тел. (056) 3758855. Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксір", 50171, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кочаки, вул. Аеропорт, 144

"Бадм"

Завідник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, офіс 12, к. 400/з, тел. (056) 3758855, код за СДРПОУ 32197328

Сторінка 1 з 1 | Документ затверджено | дата: 24.04.2020 | підпільник: факс | e-mail: web-сайт

Лані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає **встановленим** **медичним** **критеріям безпеки/показникам:** ДСанБН 22.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Регламент (СС) № 1223/5525 Європейського Комітету з Ради європейської комісії 5525 на косметичну продукцію, за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, як також результатами перевірки (контролью) наданого завідником зразка об'єкта експертизи, а саме: плекс шкірно-подразнюючої дії О-балів, плекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей О-балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ.

КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacter eassae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відеутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відеутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Процукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II), як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наявного зразка; б) забезнечення умов транспортування та термін зберігання продуктів відповідно до рекомендацій виробника, вказаных у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМІЙ КОСМЕТИЧНИ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

за піданими заявишком зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тому: етикетка з інструкцією

використання та складом надається державною мовою.

Висновок дієний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042-2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду, за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління сприйняття

Протокол експертизи
Відповідальний
засновник
Д.Л.

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 5525 від 10.08.2020 р.
(На підставі звіту, зробленого інспектором)
Справка Н.В.
протокол засновник

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 28 " 2020 року

12.2-18-1/ 1902

1. Крем-бальзам омолажуючий з екстрактом чорної ікри для обличчя та шиї
2. Крем-бальзам омолажуючий з жиром тюленя для обличчя та шиї
3. Крем-бальзам омолажуючий з екстрактом червоної ікри для обличчя та шиї
4. Крем-бальзам зволожуючий на основі бджолиного маточного молочка для обличчя та шиї
5. Крем-бальзам дитячий з борсуковим жиром протизапальний
6. Крем-бальзам дитячий з норковим жиром захисний
7. Крем-бальзам дитячий з маслом каріт
8. Крем-бальзам дитячий під підгузок з аloe вера та календулою
9. Крем-бальзам ніжний для немовлят з екстрактом ромашки та вітаміном Е
10. Молочко зволожуюче для немовлят з вітаміном А та Е
11. Крем-бальзам дитячий захисний з D-пінтенолом
12. Крем-бальзам дитячий від попріостей з екстрактом календули, череди та вітамінами А та F
13. Крем-бальзам "Міноксил" з міноксидидом для росту та відновлення волосся
14. Крем-бальзам Сабельник охолоджуючий для тіла
15. Крем-бальзам Сабельник-Живокост розщеруючий для тіла
16. Крем-бальзам Сабельник-Глюкозамін для тіла
17. Крем-бальзам РанНЕТ з жиром страуса та ранозагоюючий для тіла
18. Крем-бальзам "Гірський еліксир" нафтальновий для тіла
19. Крем-бальзам зволожуючий з мінералами Мертвого моря для тіла
20. Крем-бальзам на гелевій основі Венол форте для тіла
21. Крем-бальзам Хондротоп для тіла
22. Крем-бальзам Колаген-хондротин для тіла
23. Крем-бальзам Колаген-глюкозамін для тіла
24. Крем-бальзам Капіляр-протект
25. Крем-бальзам Сустамін для тіла
26. Крем-бальзам Монастирський бальзам літисентин
27. Крем-бальзам Маклюра для тіла

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

В. голови комісії

М.П.

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 528-55-32 Факс 302-50-06

* к. 31816235

* Україна м.Ліпіра

№ 5525 від 10.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаджиева Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Підпись

ДКПІ 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО
Заключением государственной
специализированной экспертизы

М.С. 03.07-07/1639

213. Код 09 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОСС «Еліксір»

Е.Микір М.Ф. Андреева/

« 4 » Октября 2014 р.




Изменение № 5

к ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзамы косметические
Технические условия

Зміна № 5

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзами косметичні
Технічні умови

Дата введения в действие 03.10.2014



СОГЛАСОВАНО
Директором ОСС «Еліксір»
Я.А. Воробьева
от « 29 » августа 2014 г.

Иновация
10.08.2014
I.K. 3155923



1. На утильном листе ДКПП 24.52.15.050 заменить на ДКПП 20.42.15-00.00.

2. Заменить «Действуют до 22.12.14» на «Действуют без ограничения срока действия».

3. Раздел 3 обязан экспортимент дополнить следующими позициями:

210. Крем-бальзам разогревающий для тела

211. Крем-бальзам на гелевой основе Антирубец

212. Крем-бальзам на гелевой основе Венокорсет

213. Крем-бальзам «Невромед»

214. Крем-бальзам «Добра хода» при шпоре, косточке и подагре

4. Раздел 2. Исключить:

ТУ У 15.9-31561015-001-2004 Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови

ТУ У 25.2-30422156.001-2001

Плівка одно- та багатошарова з флексодруком на основі поліетилену. Технічні умови

СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания населенных мест

5. Раздел 2 дополнить следующими ссылками:

ТУ У 22628517.001-2000

Етикетки. Технічні умови

Наказ № 145 від 17.03.2011р.

Про затвердження Державних санітарних норм
та правил утримання територій
населених місць

6. В разделе 2 наименование СОУ 24.5-37-094 изложить в новой редакции «Тара скляна для парфумерной та косметичной продукции. Загальні технічні вимоги»

7. К таблице 1 добавить примечание:

Примечание. Для некоторых кремов разрешены специфические вкрапления абразива или добавок (унисфер).

8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Массовая доля воды и летучих веществ, %	8,0 – 95,0	ГОСТ 29188.4
2	Водородный показатель, pH, ед.	3,0 – 9,0	ГОСТ 29188.2
3	Коллоидная стабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3
4	Температура	Стабилен	ГОСТ 29188.3

Примечание. Значение показателей массовая доля воды и летучих веществ, а также водородный показатель pH на конкретный крем указаны в рецептуре.



Відповідає
оригіналу



ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 05

Назва косметичного засобу: крем – бальзам «Сабельник-Живокост»
 Виробник: ТОВ «Еліксір» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
 Номер партії: 05
 Дата виготовлення: липень 2023 р.
 Розмір партії: 75 мл — 6300 шт.
 Партия виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-сірого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	77,5
Водневий показник pH, од	3,0-9,0	6,1
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)	07.2025


Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °C до плюс 25 °C у сухих складських приміщеннях.

Партия крем-бальзаму 05.07.23 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Дані надав інженер-лаборант:
 Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

бул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-42-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" квітня 2020 року

№ 122-18-1-9502

Об'єкт експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ЗІДНО З ДОДАТКОМ

виготовлений з вітровідості ІУ № 24.5-1530106373-042/2005 «Крем-бальзам косметичний Технодумон»

Код за ДКНН: 2042, код за УКТЗЕД:

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Парфумерно-косметична продукція, побутова призначена для розрібна торгівлі.

Крайня-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, офіс 12, к. 400/х, тел. (056) 3758855. Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксір", 50171, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кочаки, вул. Аеропорт, 144

"Бадм"

Завійник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксір", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, офіс 12, к. 400/з, тел. (056) 3758855, код за СДРПОУ 32197328

Лані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанБН 22.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Регламент (СС) № 1223/5525 Європейського Комітету з Ради європейської комісії 5525 на косметичну продукцію, за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, як також результатами перевірки (контролью) наданого завійником зразка об'єкта експертизи, а саме: підекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, підекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ.

КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacter eassae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відеутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відеутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Процукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II), як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наявного зразка; б) забезнечення умов транспортування та термін зберігання продуктів відповідно до рекомендацій виробника, вказаных у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМІЙ КОСМЕТИЧНИ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

за піданими заяником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тому: етикетка з інструкцією

використання та складом надається державною мовою.
Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042-2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду, за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління сприймає



м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 5525 від 10.08.2020 р.
(На друковану, зручну для униктування)
Справка Н.В.
і.к. 31816235
Україна м.Дніпро * оголошено

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 28 " 2020 року

12.2-18-1/ 19902

1. Крем-бальзам омолажуючий з екстрактом чорної ікри для обличчя та шиї
2. Крем-бальзам омолажуючий з жиром тюленя для обличчя та шиї
3. Крем-бальзам омолажуючий з екстрактом червоної ікри для обличчя та шиї
4. Крем-бальзам зволожуючий на основі бджолиного маточного молочка для обличчя та шиї
5. Крем-бальзам дитячий з борсуковим жиром протизапальний
6. Крем-бальзам дитячий з норковим жиром захисний
7. Крем-бальзам дитячий з маслом каріт
8. Крем-бальзам дитячий під підгузок з аloe вера та календулою
9. Крем-бальзам ніжний для немовлят з екстрактом ромашки та вітаміном Е
10. Молочко зволожуюче для немовлят з вітаміном А та Е
11. Крем-бальзам дитячий захисний з D-пантенолом
12. Крем-бальзам дитячий від попріостей з екстрактом календули, череди та вітамінами А та F
13. Крем-бальзам "Міноксил" з міноксидидом для росту та відновлення волосся
14. Крем-бальзам Сабельник охолоджуючий для тіла
15. Крем-бальзам Сабельник-Живокост розщеруючий для тіла
16. Крем-бальзам Сабельник-Глюкозамін для тіла
17. Крем-бальзам РанНЕТ з жиром страуса та ранозагоюючий для тіла
18. Крем-бальзам "Гірський еліксир" нафтalanовий для тіла
19. Крем-бальзам зволожуючий з мінералами Мертвого моря для тіла
20. Крем-бальзам на гелевій основі Венол форте для тіла
21. Крем-бальзам Хондротоп для тіла
22. Крем-бальзам Колаген-хондротин для тіла
23. Крем-бальзам Колаген-глюкозамін для тіла
24. Крем-бальзам Капіляр-протект
25. Крем-бальзам Сустамін для тіла
26. Крем-бальзам Монастирський бальзам літисентин
27. Крем-бальзам Маклюра для тіла

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами

Протокол експертизи

В. голови комісії

М.П.

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 528-55-32 Факс 302-50-06

* к. 31816235

* Україна м.Ліпіра

№ 5525 від 10.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаджиева Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Підпись

ДКПІ 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО
Заключением государственной
специальной экспертизы

М.С. 03.07-07/1639

213. Код 09 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОСС «Еліксір»

Е.Микір М.Ф. Андреева/

« 4 » Октября 2014 р.




Изменение № 5

к ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзамы косметические
Технические условия

Зміна № 5

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзами косметичні
Технічні умови

Дата введения в действие 03.10.2014



СОГЛАСОВАНО
Директором ОСС «Еліксір»
Я.А. Воробьева
от « 29 » августа 2014 г.

Иновация
10.08.2014
I.K. 3155923



1. На утильном листе ДКПП 24.52.15.050 заменить на ДКПП 20.42.15-00.00.

2. Заменить «Действуют до 22.12.14» на «Действуют без ограничения срока действия».

3. Раздел 3 обязан экспортимент дополнить следующими позициями:

210. Крем-бальзам разогревающий для тела

211. Крем-бальзам на гелевой основе Антирубец

212. Крем-бальзам на гелевой основе Венокорсет

213. Крем-бальзам «Невромед»

214. Крем-бальзам «Добра хода» при шпоре, косточке и подагре

4. Раздел 2. Исключить:

ТУ У 15.9-31561015-001-2004 Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови

ТУ У 25.2-30422156.001-2001

Плівка одно- та багатошарова з флексодруком на основі поліетилену. Технічні умови

СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания населенных мест

5. Раздел 2 дополнить следующими ссылками:

ТУ У 22628517.001-2000

Етикетки. Технічні умови

Наказ № 145 від 17.03.2011р.

Про затвердження Державних санітарних норм
та правил утримання територій
населених місць

6. В разделе 2 наименование СОУ 24.5-37-094 изложить в новой редакции «Тара скляна для парфумерной та косметичной продукции. Загальні технічні вимоги»

7. К таблице 1 добавить примечание:

Примечание. Для некоторых кремов разрешены специфические вкрапления абразива или добавок (унисфер).

8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Массовая доля воды и летучих веществ, %	8,0 – 95,0	ГОСТ 29188.4
2	Водородный показатель, pH, ед.	3,0 – 9,0	ГОСТ 29188.2
3	Коллоидная стабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3
4	Температура	Стабилен	ГОСТ 29188.3

Примечание. Значение показателей массовая доля воды и летучих веществ, а также водородный показатель pH на конкретный крем указаны в рецептуре.



Відповідає
оригіналу





ТОВ «Еліксір»
49600, м. Дніпропетровськ,
вул. Панікахи, буд. 2. кор. 12
+38 (056) 375-88-54

<http://eliksir.ua/>

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 07

Назва косметичного засобу: крем – бальзам «Сабельник-Живокост»
Виробник: ТОВ «Еліксір» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
Номер партії: 07
Дата виготовлення: травень 2023 р.
Розмір партії: 75 мл — 9402 шт.
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-сірого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	77,4
Водневий показник pH, од	3,0-9,0	5,7
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)	05.2025

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °C до плюс 25 °C у сухих складських приміщеннях.

Партія крем-бальзаму 07.05.23 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
«Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Дані надав інженер-лаборант:
Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



09.05.2023

дата