

ТОВ «НВО «ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ»

тел./ф 380 (044) 360 65 64

Паспорт якості № 199

Найменування продукції: Шампунь «STOP Demodex»

Дата виробництва: 18.03.2021 р.

Номер партії: 04939

Упаковка: полімерний флакон

Виробник: ТОВ «НВО «Фітобіотехнології»

Термін придатності: 30 місяців

Вага/об'єм: 100 мл

Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 20.4-24591419-009:2017

Найменування показника	Вимоги НТД	Фактично
Зовнішній вигляд	Однорідна однофазна або багатофазна рідина без сторонніх домішок	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору конкретного найменування	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху конкретного найменування	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН	3,5 – 8,5	5,32

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 20.4-24591419-009:2017

Зберігати в щільно закритій тарі на відстані не менше 0,5 м від нагріваючих пристроїв при температурі від +5° до +25° С, в критих складських приміщеннях. Зберігати в недоступному для сонячних променів місці.



Відповідно до нормативу



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 08 2010 р.

№ 05.03.02-04/58637

«Стоп демодекс» («Stop Demodex») шампунь згідно з РЦ У 4315:2004/391-2010, ДСТУ 4315:2004
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.52.16

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, за призначенням, аптечні мережі, оптово-роздрібна торгівля та косметичні салони
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «НВО «Фітобіотехнології», Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, код: 35371442

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «НВО «Фітобіотехнології», Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, код: 35371442

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: вміст метронідозолу в масовій долі на 100% основної речовини не більше 1,80% за індексом шкіро-подразнюючої дії - 0 балів; за мікробіологічними показниками (ЖУО в 1 г/куб.см): мезофільні дробни та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >1000; гриби роду Candida, плісняві гриби - не >100; Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність (відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості")

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання, застосування згідно вимог ДСТУ 4315:2004

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "«Стоп демодекс» («Stop Demodex») шампунь згідно з РЦ У 4315:2004/391-2010, ДСТУ 4315:2004", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркіровки на упаковці

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка на державній мові

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ДСТУ 4315:2004

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6691-10 від 18.08.2010 р.

Голова експертної комісії


Бобильова О.О.



Шановні колеги

Серійне виробництво продукції на території України повинно регламентуватися нормативними документами, це можуть бути ГОСТ або ДСТУ, діючі на поточний момент, або ж Технічні умови, розроблені виробником і зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Державні стандарти України (ДСТУ) — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.

Таким чином, ДСТУ – має необмежений термін дії.

З повагою,

ПП «Голден-Фарм»

