


СУТП КОТТОН УКРАЇНА



UTJV COTTON UKRAINE

61051, м. Харків вул. Клочківська, 347 Б
61053, м. Харків, а/с 9707
тел.: +38 0505550552
e-mail: cotton.ukr@gmail.com

ЄДРПОУ 40240828
ПІН 402408220302
IBAN UA713005280000026006455031460
АТ "ОТП Банк", м. Київ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 12/2023

Ватні палички, ТМ "Dr Nice" 300 шт

в пакеті з поліетилену

ТУ У 17.2-40240828-001:2016

"Вироби ватні косметичні гігієнічного призначення. Технічні умови"


Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-04/20937 від 24.06.2016 р.

Дата виготовлення:	Грудень 2023	Номер партії:	Відповідає даті виготовлення
Термін придатності:	Без обмежень	Кількість в партії:	Згідно документів на поставку
Виготовлено згідно ТУ У 17.2-40240828-001:2016 "Вироби ватні косметичні гігієнічного призначення. Технічні умови"			
№ з/п	Найменування показників якості	Вимоги згідно нормативного документа	Результати приймально-здавальних випробувань
1	Зовнішній вигляд	Згідно НД	Відповідає
2	Запах	Згідно НД	Відповідає
3	Розміри ватних паличок	Згідно НД	Відповідає
4	Кількість в одиниці споживчої тари	Згідно НД	Відповідає
5	Показник концентрації водневих іонів водної витяжки рН	5,5-7,5	Відповідає
6	Міцність кріплення вати (бавовняної ниті) на паличці	Згідно НД	Відповідає
7	Маркування	Згідно НД	Відповідає
8	Пакування	Згідно НД	Відповідає

Висновок: продукція відповідає вимогам ТУ У 17.2-40240828-001:2016 "Вироби ватні косметичні гігієнічного призначення. Технічні умови".


Дата оформлення сертифікату якості: 05.12.2023 р.

Директор ТОВ "СУТП Коттон Україна"



Шелеменцев А.О.

СУТП КОТТОН УКРАЇНА



UTJV COTTON UKRAINE

61051, м. Харків вул. Клочківська, 347 Б
61053, м. Харків, а/с 9707
тел.: +38 0505550552
e-mail: cotton.ukr@gmail.com

ЄДРПОУ 40240828
ПІН 402408220302
IBAN UA713005280000026006455031460
АТ "ОТП Банк", м. Київ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 01/2024

Ватні палички, ТМ "Dr Nice" 300 шт

в пакеті з поліетилену

ТУ У 17.2-40240828-001:2016

"Вироби ватні косметичні гігієнічного призначення. Технічні умови"


Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-04/20937 від 24.06.2016 р.

Дата виготовлення:	Січень 2024	Номер партії:	Відповідає даті виготовлення
Термін придатності:	Без обмежень	Кількість в партії:	Згідно документів на поставку
Виготовлено згідно ТУ У 17.2-40240828-001:2016 "Вироби ватні косметичні гігієнічного призначення. Технічні умови"			
№ з/п	Найменування показників якості	Вимоги згідно нормативного документа	Результати приймально-здавальних випробувань
1	Зовнішній вигляд	Згідно НД	Відповідає
2	Запах	Згідно НД	Відповідає
3	Розміри ватних паличок	Згідно НД	Відповідає
4	Кількість в одиниці споживчої тари	Згідно НД	Відповідає
5	Показник концентрації водневих іонів водної витяжки рН	5,5-7,5	Відповідає
6	Міцність кріплення вати (бавовняної ниті) на паличці	Згідно НД	Відповідає
7	Маркування	Згідно НД	Відповідає
8	Пакування	Згідно НД	Відповідає

Висновок: продукція відповідає вимогам ТУ У 17.2-40240828-001:2016 "Вироби ватні косметичні гігієнічного призначення. Технічні умови".

Дата оформлення сертифікату якості: 31.01.2024 р.

Директор ТОВ "СУТП Коттон Україна"



Шелеменцев А.О.