

Бланк компанії

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування продукту: Зест® ЕфферВіт С  
Дата виробництва: 02.2023  
Термін придатності: 02.2025  
Серійний номер: L44157

Аналіз	Параметри/таблетка	Результат/таблетка
Колір	Блідо - Рожевий	Відповідає
Смак	Лісових ягід	Відповідає
Час розчинення	Макс. 300 с	Відповідає
Товщина	5,6-6,0 мм	Відповідає
Вага	3,8-4,2 г	Відповідає
Міцність	>30 N	Відповідає
Вітамін С	1000 мг ± 20%	Відповідає
Важкі метали – Свинець (Pb)	Макс. 3 мг/кг	Відповідає
Важкі метали – Кадмій (Cd)	Макс. 1,0 мг/кг	Відповідає
Важкі метали – Меркурій (Hg)	Макс. 0,1 мг/кг	Відповідає
Важкі метали – Миш'як (As)	Макс. 3,0 мг/кг	Відповідає
Загальна аеробна мікробна кількість	Макс. $5 \cdot 10^4$ КУО/г	Відповідає
Загальна кількість дріжджів і цвілі	Макс. $2 \cdot 10^2$ КУО/г	Відповідає
Кишкова паличка	Відсутня / 1 г	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонела	Відсутня / 10 г	Відповідає

Дата: 01.03.2023

/Підпис/ Штамп/

Мудрі Марта

Менеджер відділу контролю якості

Бланк компанії



Бланк компанії

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування продукту: Зест® ЕфферВіт С

Дата виробництва: 11.2022

Термін придатності: 11.2024

Серійний номер: L34801

Аналіз	Параметри/таблетка	Результат/таблетка
Колір	Блідо - Рожевий	Відповідає
Смак	Лісових ягід	Відповідає
Час розчинення	Макс. 300 с	Відповідає
Товщина	5,6-6 мм	Відповідає
Вага	3,8-4,2 г	Відповідає
Міцність	>30 N	Відповідає
Вітамін С	1000 мг ± 20%	Відповідає

Дата: 12.12.2022

Підпис відповідальної особи

Бланк компанії

