



222 S. Main Street, Suite 1600
Salt Lake City, UT 84101

Лушпиння псиліуму Сертифікат аналізу

Продукт * : 1460

Лот: 0001123412

Термін придатності: 09/2027

		Спеціалізація	Резул тат	Метод
Важкі метали	Миш'як (As)	NMT 3.00 проміле	0,06 проміле	ICP-MS
	Cadmium (Cd)	NMT 3.00 ppm	0,03 проміле	ICP-MS
	Свинець (Pb)	NMT 3.00 проміле	0,55 проміле	ICP-MS
	Ртуть (Hg)	NMT 3.00 проміле	< 0,2 проміле	ICP-MS
	Загальна	NMT 1000000 ppm		ICP-MS
MICRO	кількість пластин	NMT 5000 C КУО/г	5400 КУО/г	USP-202 1
	Пліснява	NMT 5000 КУО/г	105 КУО/г	USP-202 1
	Дріжджі	NMT 1000 КУО/г	< 100 КУО/г	USP-202 1
	коліформні	NMT 10 КУО/г	< 10 КУО/г	AOAC 991.14
	Кишкова паличка	NMT 1000 КУО/г	< 10 КУО/г	AOAC 99 1.14
	Ентеробактерії	NMT 10 КУО/г	60 КУО/г	AOAC 2003.0 1
	Стафілокок		Негатив	USP-2022
z4isc.	Стафілокок	Відповідає	ний	
	Quality Review		прохід	
Лабораторія сертифікова на	Квітень 2023 року		Всі тести виконані за принципом "як є"	

Ангеліна Лім

Nutraceutical Corp.

1 березня 2024 року