


ISLOR ІСЛОР®	Certificate No.: Сертифікат №:	FP23370	Page 1 of 2 Сторінка 1 з 2
-------------------------------	---	---------	---

CERTIFICATE OF QUALITY
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Назва продукції:	Islor, herbal lozenges with lemon flavor, 12 lozenges in a blister, 2 blisters in a pack Іслор®, трав'яні льодяники зі смаком лимона, по 12 льодяників у блистері, по 2 блистери в упаковці				
Manufacturer: Виробник:	Lozen Pharma Pvt Ltd, Raghav Estate, KSSIDC Industrial Estate, Shiggaon Road, Savanur – 581 118, India Лозен Фарма Пвт Лтд, Рагхав Істейт, КССІДС Індастріал Істейт, Шіггаон Роуд, Саванур – 581 118, Індія				
Batch size: Розмір серії:	1200000	lozenges льодяників	A.R. No.: Звіт №:	FP23370	
Batch No.: Серія №:	LIL23001		Mfg. Lic. No.: Вир. Ліц. №:	AUS-857	
Mfg. Date: Дата вироб.:	12/2023	Exp. Date: Термін прид.:	11/2026	Sample quantity: Кількість зразків:	108 loz./льод.
COMPOSITION:	One lozenge with net weight 2.5 g (± 5 %) contains extracts: Glycyrrhiza glabra 10 mg, Ocimum sanctum 5 mg, Zingiber officinale 5 mg, Mentha piperita 5 mg, Cinnamomum zeylanicum 2 mg. <i>Excipients:</i> sugar, liquid glucose, lemon flavor, color tartrazine E 102.				
СІКЛАД:	Один льодяник масою нетто 2,5 г (± 5 %) містить екстракти: солодка гола 10 мг, базилік священний 5 мг, імбир лікарський 5 мг, м'ята перцева 5 мг, кориичник цейлонський 2 мг. <i>Допоміжні речовини:</i> цукор, глюкоза рідка, ароматизатор лимона, барвник тартразин E 102.				

Analysis procedure results /
Результати проведення аналізу

N/ №	TEST/ ТЕСТ	SPECIFICATION/ СПЕЦИФІКАЦІЯ	RESULTS/ РЕЗУЛЬТАТИ
1.	Description	Yellow coloured, round shaped lozenges, free from any foreign particle and sweet in taste with lemon flavour. Irregularities and roughness are allowed.	Complies
	Опис	Льодяники жовтого кольору, круглої форми, без сторонніх часток, солодкі зі смаком лимона. Допускаються нерівності і шорсткість.	Відповідає
2.	Weight of 20 lozenges	50.0000 g ± 5 % (47.5000 to 52.5000 g)	50.6154 g
	Вага 20 льодяників	50,0000 г ± 5 % (від 47,5000 до 52,5000 г)	50,6154 г
3.	Average weight	2.5000 g ± 5 % (2.3750 to 2.6250 g)	2.5308 g
	Середня вага	2,5000 г ± 5 % (від 2,3750 до 2,6250 г)	2,5308 г
4.	Uniformity of weight	Not more than two of the individual lozenges weight can vary from the average weight of ± 5% and none by ± 10%	Complies
	Однорідність маси	Не більше двох окремих льодяників можуть відхилятися від середньої ваги на ± 5% і жодного на ± 10%	Відповідає
5.	Water content by KF auto titrator	Not more than 5.0 %	5.5 %
	Вміст води за КФ авто титратором	Не більше ніж 5,0 %	5,5 %
6.	Total reducing sugar	12 - 18 %	16.9 %



Factory : Raghav Estate, K.S.S.I.D.C. Industrial Estate, Shiggaon Road, Savanur- 581 118, Karnataka, INDIA
Ph.:+91 (8378)- 242450 • **Mob.:** +91 89763 15195 • **Drug Lic. No.:** AUS-857
Email : info@lozenpharma.com • **Website :** www.lozenpharma.com • **CIN:** U24239KA2009PTC068381 • **GST No. -** 29AABCL5669C1ZD

Вх. ак. № 0162
30.04.24

ISLOR ІСЛОР®		Certificate No.: Сертифікат №:	FP23370	Page 2 of 2 Сторінка 2 з 2
Загальна кількість відновлюючих цукрів				16,9 %
7. Heavy Metals				
Lead	Not more than 10.0 ppm			< 0.01 ppm
Cadmium	Not more than 0.3 ppm			< 0.01 ppm
Arsenic	Not more than 3.0 ppm			< 0.01 ppm
Mercury	Not more than 1.0 ppm			< 0.01 ppm
Важкі метали				
Свинець	Не більше ніж 10,0 ppm			< 0,01 ppm
Кадмій	Не більше ніж 0,3 ppm			< 0,01 ppm
Миш'як	Не більше ніж 3,0 ppm			< 0,01 ppm
Ртуть	Не більше ніж 1,0 ppm			< 0,01 ppm
8. Microbial Limit Test:				
Total aerobic microbial count	Not more than 10 ³ CFU/g			60 CFU/g
Total yeast & mould count	Not more than 10 ² CFU/g			10 CFU/g
<i>Escherichia coli</i>	Should be absent/10 g			Complies
<i>Salmonella</i>	Should be absent/10 g			Complies
<i>Staphylococcus aureus</i>	Should be absent/10 g			Complies
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Should be absent/10 g			Complies
Тест на мікробіологічну чистоту:				
Загальне число аеробних мікроорганізмів	Не більше 10 ³ КУО/г			60 КУО/г
Загальне число дріжджовиків і плісневих грибів	Не більше 10 ² КУО/г			10 КУО/г
<i>Escherichia coli</i>	Повинні бути відсутні в 10 г			Відповідає
<i>Salmonella</i>	Повинні бути відсутні в 10 г			Відповідає
<i>Staphylococcus aureus</i>	Повинні бути відсутні в 10 г			Відповідає
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Повинні бути відсутні в 10 г			Відповідає
Remarks: Sample complies / Not Complies with quality standard defined in the Specification				
Примітки: Зразок відповідає / Не відповідає параметрам якості, що визначені в Специфікації				
Name	Santosh K Nayak			
Position of person authorising the batch release	Sr. Manager-QA			
Прізвище	Сантош К Наяк			
Посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії	Старший керівник відділу управління якістю			
Signature of person authorising the batch release				
Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії				
Date of signature / Compilation date	18.12.2023			
Дата підписання / Дата складання				

