


22

ISLOR ІСЛОР®	Certificate No.: Сертифікат №:	FP23371	Page 1 of 2 Сторінка 1 з 2
-----------------	-----------------------------------	---------	-------------------------------

CERTIFICATE OF QUALITY
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Product name: Назва продукції:	Islor, herbal lozenges with honey-lemon flavor, 12 lozenges in a blister, 2 blisters in a pack Іслор®, трав'яні ледянники зі смаком меду та лимона, по 12 ледянників у блистері, по 2 блистери в упаковці		
Manufacturer: Виробник:	Lozen Pharma Pvt Ltd, Raghav Estate, KSSIDC Industrial Estate, Shiggaon Road, Savanur - 581 118, India Лозен Фарма Пвт Лтд, Рагхав Істейт, КССІДС Індастріал Істейт, Шіггаон Роуд, Саванур - 581 118, Індія		
Batch size: Розмір серії:	1200000	lozenges ледянників	A.R. No.: Звіт №: FP23371
Batch No.: Серія №:	L1HL23001		Mfg. Lic. No.: Вир. Ліц. №: AUS-857
Mfg. Date: Дата вироб.:	12/2023	Exp. Date: Термін прид.: 11/2026	Sample quantity: Кількість зразків: 108 Іоз./лѳод.
COMPOSITION:	One lozenge with net weight 2.5 g (± 5 %) contains extracts: Glycyrrhiza glabra 10 mg, Ocimum sanctum 5 mg, Zingiber officinale 5 mg, Mentha piperita 5 mg, Cinnamomum zeylanicum 2 mg. Excipients: sugar, liquid glucose, lemon flavour, honey flavour, colour tartrazine E 102, colour chocolate brown E 155.		
СКЛАД:	Один ледяник масою нетто 2,5 г (± 5 %) містить екстракти: солодка гола 10 мг, базилік священний 5 мг, імбир лікарський 5 мг, м'ята перцева 5 мг, коричник цейлонський 2 мг. Допоміжні речовини: цукор, глюкоза рідка, ароматизатор лимона, ароматизатор меду, барвник тартразин Е 102, барвник шоколадний коричневий Е 155.		
Analysis procedure results / Результати проведення аналізу			
N/ №	TEST/ ТЕСТ	SPECIFICATION/ СПЕЦИФІКАЦІЯ	RESULTS/ РЕЗУЛЬТАТИ
1.	Description	Yellow coloured, round shaped lozenges, free from any foreign particle and sweet in taste with honey lemon flavour. Irregularities and roughness are allowed.	Complies
	Опис	Ледянники жовтого кольору, круглої форми, без сторонніх часток, солодкі зі смаком меду та лимона. Допускаються нерівності і шорсткість.	Відповідає
2.	Weight of 20 lozenges	50.0000 g ± 5 % (47.5000 to 52.5000 g)	50.4342 g
	Вага 20 ледянників	50,0000 г ± 5 % (від 47,5000 до 52,5000 г)	50.4342 г
3.	Average weight	2.5000 g ± 5 % (2.3750 to 2.6250 g)	2.5217 g
	Середня вага	2,5000 г ± 5 % (від 2,3750 до 2.6250 г)	2,5217 г
4.	Uniformity of weight	Not more than two of the individual lozenges weight can vary from the average weight of ± 5% and none by ± 10%	Complies
	Однорідність маси	Не більше двох окремих ледянників можуть відхилитися від середньої ваги на ± 5% і жодного на ± 10%	Відповідає
5.	Water content by KF auto titrator	Not more than 5.0 %	2.9 %



Factory : Raghav Estate, K.S.S.I.D.C. Industrial Estate, Shiggaon Road, Mysore, Karnataka, INDIA.
Ph.:+91 (8378) - 242450 • Mob.: +91 89763 15195 • Drug Lic. No.: AUS-857
Email : info@lozenpharma.com • Website : www.lozenpharma.com • CIN: U28130KA2015PTC068381 • GST No. - 29AABCL5669C1ZD

Вх. ам. № 0161
30.04.24

ISLOR ІСЛОР®		Certificate No.: Сертифікат №:	FP23371	Page 2 of 2 Сторінка 2 з 2
	Вміст води за КФ авто титратором	Не більше ніж 5,0 %		2,9 %
6.	Total reducing sugar	12 - 18 %		16,6 %
	Загальна кількість відновлюючих цукрів			16,6 %
7.	Heavy Metals			
	Lead	Not more than 10.0 ppm		< 0.01 ppm
	Cadmium	Not more than 0.3 ppm		< 0.01 ppm
	Arsenic	Not more than 3.0 ppm		< 0.01 ppm
	Mercury	Not more than 1.0 ppm		< 0.01 ppm
	Важкі метали			
	Свинць	Не більше ніж 10,0 ppm		< 0,01 ppm
	Кадмій	Не більше ніж 0,3 ppm		< 0,01 ppm
	Миш'як	Не більше ніж 3,0 ppm		< 0,01 ppm
	Ртуть	Не більше ніж 1,0 ppm		< 0,01 ppm
8.	Microbial Limit Test:			
	Total aerobic microbial count	Not more than 10 ³ CFU/g		60 CFU/g
	Total yeast & mould count	Not more than 10 ³ CFU/g		10 CFU/g
	<i>Escherichia coli</i>	Should be absent/10 g		Complies
	<i>Salmonella</i>	Should be absent/10 g		Complies
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Should be absent/10 g		Complies
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Should be absent/10 g		Complies
	Тест на мікробіологічну чистоту:			
	Загальне число аеробних мікроорганізмів	Не більше 10 ³ КУО/г		60 КУО/г
	Загальне число дріжджових і плісневих грибів	Не більше 10 ² КУО/г		10 КУО/г
	<i>Escherichia coli</i>	Повинні бути відсутні в 10 г		Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Повинні бути відсутні в 10 г		Відповідає
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Повинні бути відсутні в 10 г		Відповідає
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Повинні бути відсутні в 10 г		Відповідає
	Remarks: Sample complies / Not Complies with quality standard defined in the Specification Примітки: Зразок відповідає / Не відповідає параметрам якості, що визначені в Специфікації			
Name Position of person authorising the batch release Прізвище Посада особи, яка видала дозвіл на випуск серії		Santosh K Nayak Sr. Manager-QA Сантош К Наяк Старший керівник відділу забезпечення якості		
Signature of person authorising the batch release Підпис особи, яка видала дозвіл на випуск серії				
Date of signature / Compilation date Дата підписання / Дата складання		16.12.2023		

