

/Логотип/ Стіфел®

«Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лімітед»  
(Stiefel Laboratories (Ireland) Limited)  
Фінісклін Бізнес Парк (Finisklin Business Park)  
Сліго, Ірландія  
Тел.: 353 - 71 - 9161626  
Факс: 353 - 71 - 9161950

Сертифікат аналізу

Продукт: Дріклор, антиперспірант  
Код продукту: 220A435940500  
Специфікація №: SIP\_220A\_III (Версія: 3)  
Дата виробництва: 22 лютого 2020 р.  
Розмір серії: 800 кг

Журнал партії LIMS №: 114488  
Серія №: LW3C  
Термін придатості: серпень 2022 р.

Характеристика: Готова продукція

Виробник: «Стіфел Лабораторіз (Ірл.) Лтд.»

Аналіз	Специфікація	Результат
<b>Опис</b>		
Зовнішній вигляд	Безкольорова непрозора рідина	Відповідає
<b>Опис</b>		
Запах	Етанол	Відповідає
Ідентифікація алюмінію, тест (а)	Ідентифікація алюмінію, тест (а)	Позитивно
Ідентифікація алюмінію, тест (б)	Ідентифікація алюмінію, тест (б)	Позитивно
Ідентифікація хлориду	Ідентифікація хлориду	Позитивно
<b>Iron</b>	≤ 25,0 ppm	0,5982362114 ppm
<b>Етанол</b>		
Етанол	70,2 – 77,6 % (мас/мас)	75,1 % (мас/мас)
<b>Алюмінію хлорид гексагідрат</b>		
Алюмінію хлорид гексагідрат	19,0 – 21,0 % (мас/мас)	20,3 % (мас/мас)
<b>Вміст/інструкції з пакування</b>		
Вміст/інструкції з пакування	Відповідає затвердженому вмісту / інструкціям з пакування.	Відповідає

Ця серія була вироблена, упакована та випробувана відповідно до чинної GMP (Належна виробнича практика). Ця серія Дріклор, розчин відповідає специфікації продукту і випускається для продажу.

Видано: \_\_\_\_\_ /підпис/

Уповноважена особа

Дата: \_\_\_\_\_ 31 березня 2020 р.

Записний номер звіту: 3375

Сторінка 1 з 1

30 березня 2020 р.

Правильність перекладу засвідчено

Завідувач складом Денисевич



В. О. С. 1892 В. О. С. 1892



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 02 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 8921

Дріклор, антиперспірант

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307200000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні салони, побут, засоби особистої гігієни, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торгівельну та аптечні мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія та/або Famar Nederland B.V., The Netherlands/ Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди та/або Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія для GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK / ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскер, Великобританія, Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія: Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, Ірландія. Famar Nederland B.V., The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди: Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Індастрівег 1, 5531 AD, Бладел, Нідерланди Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія: Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, United Kingdom/Хармір Роуд, Барнард Кастл, Дюрхем, DL12 8DT, Велика Британія. Адреса власника продукції (розробника): Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK / Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Велика Британія

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м.Київ, проспект Павла Тичини 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 5187, код: 24588162

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дріклор, антиперспірант", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

---

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний: до 06.02.2019 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки  
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-463-14 від 07.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

  
Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1 М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" "08" 2018 року

№ 602-123-20-31/35124

Об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3307200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи засоби особистої гігієни, косметичні салони, побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Stiefel Laboratories (Ireland) Limited, Ireland / Стіфель Лабораторіз (Ірландія) Лтд., Ірландія, Finisklin Business Park, Sligo, F91 P773, Ireland / Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, F91 P773

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці

продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3311-18 від 17.07.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бережнов С.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



/Логотип/ Стіфел®

«Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лімітед»  
(Stiefel Laboratories (Ireland) Limited)  
Фінісклін Бізнес Парк (Finisklin Business Park)  
Сліго, Ірландія  
Тел.: 353 - 71 - 9161626  
Факс: 353 - 71 - 9161950

Продукт: Дріклор, антиперспірант  
Код продукту: 220A435940500  
Специфікація №: SIL\_220A\_III (Версія: 3)  
Дата виробництва: 18 лютого 2020 р.  
Розмір серії: 800 кг

Журнал партії LIMS №: 114487  
Серія №: K72T  
Термін придатості: серпень 2022 р.

Характеристика: Готова продукція

Виробник: «Стіфел Лабораторіз (Ірл.) Лтд.»

<u>Аналіз</u>	<u>Специфікація</u>	<u>Результат</u>
<b>Опис</b>		
Зовнішній вигляд	Безкольорова непрозора рідина	Відповідає
<b>Опис</b>		
Запах	Етанол	Відповідає
<b>Ідентифікація алюмінію, тест (а)</b>		
Ідентифікація алюмінію, тест (а)	Позитивно	Відповідає
<b>Ідентифікація алюмінію, тест (b)</b>		
Ідентифікація алюмінію, тест (b)	Позитивно	Відповідає
<b>Ідентифікація хлориду</b>		
Ідентифікація хлориду	Позитивно	Відповідає
<b>Iron</b>	≤ 25,0 ppm	1,835355118 ppm
<b>Етанол</b>		
Етанол	70,2 – 77,6 % (мас/мас)	75,1 % (мас/мас)
<b>Алюмінію хлорид гексагідрат</b>		
Алюмінію хлорид гексагідрат	19,0 – 21,0 % (мас/мас)	20,4 % (мас/мас)
<b>Вміст/інструкції з пакування</b>		
Вміст/ інструкції з пакування	Відповідає затвердженому вмісту / інструкціям з пакування.	Відповідає

Ця серія була вироблена, упакована та випробувана відповідно до чинної GMP (Належна виробнича практика). Ця серія Дріклор, розчин відповідає специфікації продукту і випускається для продажу.

Видано: \_\_\_\_\_ /підпис/  
Уповноважена особа

12 березня 2020 р.

Захисний номер звіту: 337401

Правильність перекладу засвідчую  
Завідувач складом Денисевич Т.

Сторінка 1 з 1  
12 березня 2020 р.



*В. С. М. 1700 В. С. 12012021*



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 02 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 8921

Дріклор, антиперспірант

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307200000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні салони, побут, засоби особистої гігієни, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торгівельну та аптечні мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія та/або Famar Nederland B.V., The Netherlands/ Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди та/або Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія для GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK / ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскер, Великобританія, Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія: Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, Ірландія. Famar Nederland B.V., The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди: Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Індастрівег 1, 5531 AD, Бладел, Нідерланди Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія: Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, United Kingdom/Хармір Роуд, Барнард Кастл, Дюрхем, DL12 8DT, Велика Британія. Адреса власника продукції (розробника): Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK / Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Велика Британія

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м.Київ, проспект Павла Тичини 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 5187, код: 24588162

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дріклор, антиперспірант", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

---

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний: до 06.02.2019 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки  
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-463-14 від 07.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

  
Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)





# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" "08" 2018 року

№ 602-123-20-31/35124

Об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3307200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи засоби особистої гігієни, косметичні салони, побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Stiefel Laboratories (Ireland) Limited, Ireland / Стіфель Лабораторіз (Ірландія) Лтд., Ірландія, Finisklin Business Park, Sligo, F91 P773, Ireland / Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, F91 P773

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці

продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3311-18 від 17.07.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бережнов С.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



/Логотип/ Стіфел®

«Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лімітед»  
(Stiefel Laboratories (Ireland) Limited)  
Фінісклін Бізнес Парк (Finisklin Business Park)  
Сліго, Ірландія  
Тел.: 353 - 71 - 9161626  
Факс: 353 - 71 - 9161950

Продукт: Дріклор, антиперспірант  
Код продукту: 220A435940500  
Специфікація №: SIL\_220A\_III (Версія: 3)  
Дата виробництва: 18 лютого 2020 р.  
Розмір серії: 800 кг

Журнал партії LIMS №: 114487  
Серія №: K72T  
Термін придатості: серпень 2022 р.

Характеристика: Готова продукція

Виробник: «Стіфел Лабораторіз (Ірл.) Лтд.»

<u>Аналіз</u>	<u>Специфікація</u>	<u>Результат</u>
<b>Опис</b>		
Зовнішній вигляд	Безкольорова непрозора рідина	Відповідає
<b>Опис</b>		
Запах	Етанол	Відповідає
Ідентифікація алюмінію, тест (a)		
Ідентифікація алюмінію, тест (a)	Позитивно	Відповідає
Ідентифікація алюмінію, тест (b)		
Ідентифікація алюмінію, тест (b)	Позитивно	Відповідає
Ідентифікація хлориду		
Ідентифікація хлориду	Позитивно	Відповідає
Iron	≤ 25,0 ppm	1,835355118 ppm
Етанол		
Етанол	70,2 – 77,6 % (мас/мас)	75,1 % (мас/мас)
Алюмінію хлорид гексагідрат		
Алюмінію хлорид гексагідрат	19,0 – 21,0 % (мас/мас)	20,4 % (мас/мас)
Вміст/інструкції з пакування		
Вміст/інструкції з пакування	Відповідає затвердженому вмісту / інструкціям з пакування.	Відповідає

Ця серія була вироблена, упакована та випробувана відповідно до чинної GMP (Належна виробнича практика). Ця серія Дріклор, розчин відповідає специфікації продукту і випускається для продажу.

Видано: \_\_\_\_\_ /підпис/  
Уповноважена особа

12 березня 2020 р.

Захисний номер звіту: 337401

Сторінка 1 з 1  
12 березня 2020 р.

Правильність перекладу засвідчую  
Завідувач складом Денисевич Т.



В. С. М. 1700 В. С. 12012021



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 02 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 8921

Дріклор, антиперспірант

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307200000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні салони, побут, засоби особистої гігієни, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торгівельну та аптечні мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія та/або Famar Nederland B.V., The Netherlands/ Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди та/або Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія для GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK / ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскер, Великобританія, Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія: Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, Ірландія. Famar Nederland B.V., The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди: Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Індастрівег 1, 5531 AD, Бладел, Нідерланди Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія: Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, United Kingdom/Хармір Роуд, Барнард Кастл, Дюрхем, DL12 8DT, Велика Британія. Адреса власника продукції (розробника): Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK / Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Велика Британія

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м.Київ, проспект Павла Тичини 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 5187, код: 24588162

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дріклор, антиперспірант", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

---

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний: до 06.02.2019 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки  
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-463-14 від 07.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

  
Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1 М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" "08" 2018 року

№ 602-123-20-31/35124

Об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3307200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи засоби особистої гігієни, косметичні салони, побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Stiefel Laboratories (Ireland) Limited, Ireland / Стіфель Лабораторіз (Ірландія) Лтд., Ірландія, Finisklin Business Park, Sligo, F91 P773, Ireland / Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, F91 P773

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці

продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3311-18 від 17.07.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бережнов С.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



/Логотип/ Стіфел®

«Стіфел Лабораторіз (Ірландія) Лімітед»  
(Stiefel Laboratories (Ireland) Limited)  
Фінісклін Бізнес Парк (Finisklin Business Park)  
Сліго, Ірландія  
Тел.: 353 - 71 - 9161626  
Факс: 353 - 71 - 9161950

Продукт: Дріклор, антиперспірант  
Код продукту: 220A435940500  
Специфікація №: SIL\_220A\_III (Версія: 3)  
Дата виробництва: 18 лютого 2020 р.  
Розмір серії: 800 кг

Журнал партії LIMS №: 114487  
Серія №: K72T  
Термін придатості: серпень 2022 р.

Характеристика: Готова продукція

Виробник: «Стіфел Лабораторіз (Ірл.) Лтд.»

<u>Аналіз</u>	<u>Специфікація</u>	<u>Результат</u>
<b>Опис</b>		
Зовнішній вигляд	Безкольорова непрозора рідина	Відповідає
<b>Опис</b>		
Запах	Етанол	Відповідає
Ідентифікація алюмінію, тест (а)		
Ідентифікація алюмінію, тест (а)	Позитивно	Відповідає
Ідентифікація алюмінію, тест (b)		
Ідентифікація алюмінію, тест (b)	Позитивно	Відповідає
Ідентифікація хлориду		
Ідентифікація хлориду	Позитивно	Відповідає
Iron	≤ 25,0 ppm	1,835355118 ppm
Етанол		
Етанол	70,2 – 77,6 % (мас/мас)	75,1 % (мас/мас)
Алюмінію хлорид гексагідрат		
Алюмінію хлорид гексагідрат	19,0 – 21,0 % (мас/мас)	20,4 % (мас/мас)
Вміст/інструкції з пакування		
Вміст/ інструкції з пакування	Відповідає затвердженому вмісту / інструкціям з пакування.	Відповідає

Ця серія була вироблена, упакована та випробувана відповідно до чинної GMP (Належна виробнича практика). Ця серія Дріклор, розчин відповідає специфікації продукту і випускається для продажу.

Видано: \_\_\_\_\_ /підпис/  
Уповноважена особа

12 березня 2020 р.

Захисний номер звіту: 337401

Сторінка 1 з 1  
12 березня 2020 р.

Правильність перекладу засвідчую  
Завідувач складом Денисевич Т.



В. С. М. 1700 В. С. 12012021





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 02 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 8921

Дріклор, антиперспірант

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3307200000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні салони, побут, засоби особистої гігієни, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торгівельну та аптечні мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Компанія Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія та/або Famar Nederland B.V., The Netherlands/ Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди та/або Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія для GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK / ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскер, Великобританія, Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Ireland/Стіфель Лабораторіс (Ірландія) Лтд., Ірландія: Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, Ірландія. Famar Nederland B.V., The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Нідерланди: Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, The Netherlands / Фамар Недерланд Б.В., Індастрівег 1, 5531 AD, Бладел, Нідерланди Glaxo Operations UK Limited, United Kingdom/ Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Велика Британія: Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, United Kingdom/Хармір Роуд, Барнард Кастл, Дюрхем, DL12 8DT, Велика Британія. Адреса власника продукції (розробника): Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK / Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Велика Британія

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м.Київ, проспект Павла Тичини 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 5187, код: 24588162

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дріклор, антиперспірант", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

---

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний: до 06.02.2019 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки  
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-463-14 від 07.02.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

  
Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1 М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" "08" 2018 року

№ 602-123-20-31/35124

Об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3307200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи засоби особистої гігієни, косметичні салони, побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Stiefel Laboratories (Ireland) Limited, Ireland / Стіфель Лабораторіз (Ірландія) Лтд., Ірландія, Finisklin Business Park, Sligo, F91 P773, Ireland / Фінісклін Бізнес Парк, Сліго, F91 P773

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Дріклор, антиперспірант, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці

продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3311-18 від 17.07.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бережнов С.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

