



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.04 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 764

Об'єкт експертизи: «Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель, «Каріпаін» крем

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКШІ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. Косметичні засоби по догляду за шкірою. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ НПК «АС-КОМ», Росія, 117545, м. Москва, вул. Дорожня буд.8 корп.1 на замовлення ТОВ «НПК КАРИПАИН», 142155, Московська обл., м. Подільськ, проїзд Металургів, буд.8, прим. 6. Адреса виробництва: 142155, Московська обл., м. Подільськ, проїзд Металургів, буд. 8

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЕДВЕЙВ», Україна, 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, 6.14, кв.73, код за ЄДРПОУ: 39652078

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: контракти на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт

експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель, «Каріпаін» крем відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3952 від 31 березня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.

М.П.

ООО Научно-производственная Компания «АС-КОМ»
ОГРН 1037739543050

06 октября 2020 г.

Паспорт качества изготовителя № 115

Гель «Карипаин Ультра» для тела с Папаином и Транскутолом

Заказчик: ООО «НПК Карипаин», Россия, 142155, Московская обл., г. Подольск, пр-д Metallургов (мкр. Львовский), д. 8, здание конструкт. бюро, помещение 6, этаж 3
Изготовитель: ООО НПК «АС-КОМ», Россия, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, корп. 1
Адрес производства: 142155, Московская обл., г. Подольск, мкр. Львовский, пр-д Metallургов, д. 8.

Наименование показателя	Характеристика в норма по НД	Результаты испытаний
Внешний вид	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений	Однородная гелеобразная масса без посторонних включений
Цвет	Свойственный цвету косметического геля конкретного названия	Бесцветный с желтоватым оттенком
Запах	Свойственный запаху косметического геля конкретного названия	Свойственный запаху косметического геля конкретного названия
Водородный показатель, pH	3,0-9,0	6,17
Термостабильность	Стабилен	Стабилен
Содержание свинца, мкг, не более	5,0	Меньше
Содержание ртути, мкг, не более	1,0	Меньше
Содержание мышьяка, мкг, не более	5,0	Меньше
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ (колониобразующих единиц) в 1 г (мл), не более	$1,0 \times 10^7$	Меньше $1,0 \times 10^7$
Патогенные микроорганизмы, в 1 г (мл): - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Candida albicans	Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается	Не обнаружено



Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

Дата изготовления: 102020
Партия: 10202005
Годен до: 102022

ГОСТ 31695-2012
Срок годности 24 месяца
Количество: туба 30 мл · 10021 шт.

Инженер ОТК

М. Ш.

Григорина М.В.



Дж. ая. n/1374 Big 25.02.2021

[Signature]



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.10. 2014р.

№ 05.03.02-04/ 65217

«Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель,
«Каріпаін» крем

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби для догляду за шкірою. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі,
аптечну мережу, спеціалізовані відділи магазинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО НПК «АС-КОМ», Росія, 117133, м. Москва, вул. Академіка розробника Варгн, буд. 28 - 417
спеціально для ООО «ПромАктив», 117587, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 125, стр. 1, кімн. 611.
Адреса виробництва: ООО НПК «АС-КОМ», 142155, Московська обл., Подільський р-н, с. Львівський,
пр. Металургів, буд.8

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

СП ТОВ "ХМЕСІЛ лтд", Україна, м. Київ, вул. Івана Франка 25/40, тел. 423-53-40 www.hmesil.kiev.ua,
код ЄДРПОУ: 14369217

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт №01/2013 від 01.11.2012

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

З наданих матеріалів та вибіркового токсикологічного дослідження наданого зразка об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає токсиколого-гігієнічним показникам та нормам безпеки продукції парфумерно-косметичної продукції згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, хронічної токсичності при введенні у шлунок, подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, за суб'єктивним та об'єктивними показниками – не більше 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – не більше 1 балу; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1 см³ не більше 1000; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г - відсутні; Staphylococcus Aureus в 1 г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань або підвищеною чутливістю до хімічних речовин не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель, «Каріпаін» крем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове; використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 23.10.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11678 від 23.10.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.10. 2014р.

№ 05.03.02-04/ 65217

«Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель,
«Каріпаін» крем

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби для догляду за шкірою. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі,
аптечну мережу, спеціалізовані відділи магазинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО НПК «АС-КОМ», Росія, 117133, м. Москва, вул. Академіка розробника Варгн, буд. 28 - 417
спеціально для ООО «ПромАктив», 117587, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 125, стр. 1, кімн. 611.
Адреса виробництва: ООО НПК «АС-КОМ», 142155, Московська обл., Подільський р-н, с. Львівський,
пр. Металургів, буд.8

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

СП ТОВ "ХМЕСІЛ лтд", Україна, м. Київ, вул. Івана Франка 25/40, тел. 423-53-40 www.hmesil.kiev.ua,
код ЄДРПОУ: 14369217

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт №01/2013 від 01.11.2012

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

З наданих матеріалів та вибіркового токсикологічного дослідження наданого зразка об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає токсиколого-гігієнічним показникам та нормам безпеки продукції парфумерно-косметичної продукції згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, хронічної токсичності при введенні у шлунок, подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, за суб'єктивним та об'єктивними показниками – не більше 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – не більше 1 балу; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1 см³ не більше 1000; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г - відсутні; Staphylococcus Aureus в 1 г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань або підвищеною чутливістю до хімічних речовин не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель, «Каріпаін» крем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове; використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 23.10.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11678 від 23.10.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА



ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.04. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 18561

«Каріпаін» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаін Ультра» гель,
«Каріпаін» крем

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби по догляду за шкірою, реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі,
аптечну мережу (як супутній товар), спеціалізовані відділи магазинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ НПК «АС-КОМ», Росія, 117133, м. Москва, вул. Академіка Варги, 28-417 на замовлення ТОВ
«ЛЕКСПРОМО», 117545, м. Москва, вул. Дорожна, б.3, корп. 11, стр.1, оф. 207.

Адреса виробництва: 142155, Московська обл., Подільський р-н, п. Львівський, пр. Металургів, б. 8

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МедВейв», Україна, 03028, м.Київ, пров. Феодосійський, б.14, кв.73, код ЄДРПОУ: 39652078

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, фотосенсибилізуючої дії, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/СЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Каріпаїн» сухий бальзам для тіла, «Каріпаїн Плюс» сухий бальзам для тіла, «Каріпаїн Ультра» гель, «Каріпаїн» крем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове; використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 29.04.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4862 від 29.04.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернок В.І.

