



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 11 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 49589

Серветки для інтимної гігієни: "Лактацид" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); "Лактацид СВІЖІСТЬ" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES – FRESH); "Лактацид НІЖНІСТЬ" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES – SENSITIVE); "Лактацид АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3401

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу, в т.ч. аптечну.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

О-ПАК с.р.л., Італія, Віа Аль Моньяго, 42, 23848 Оджоно (ІС), Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ - Венековег 26, 9810 Назарет, Бельгія

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА", Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел: (38 044) 220-37-74, факс: (38 044) 220-37-75, код: 37063312

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Передконтрактна основа.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації (вологі серветки виготовлені із нетканого полотна просоченого лосьйоном), оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за відсутністю шкіро-подразнювальної дії (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11. 1979 р.); індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; а також контроль за рівнями міграції з серветок в дистильовану воду (мг/л, не більше): формальдегіду, ацетону, етилацетату та спирту ізопропілового -0,1; спирту метилового -0,2; свинцю - 0,03; кадмію - 0,001; цинку - 1,0; за мікробіологічними показниками: бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г - не допускаються; S. aureus, в 1г - не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г - не допускаються; гриби роду Candida та плісеневі гриби в 1г -- не допускаються; ; загальна кількість МАФМ - не більше 100 КУО/г (згідно з ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов зберігання, транспортування і використання, у відповідності з вимогами виробника;
- вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого законодавства

України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Серветки для інтимної гігієни: "Лактацид" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); "Лактацид СВІЖІСТЬ" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES – FRESH); "Лактацид НІЖНІСТЬ" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES – SENSITIVE); "Лактацид АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ" (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін зберігання згідно з маркуванням на кожній одиниці продукції.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка з інформацією про термін придатності, умови використання та зберігання.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 28.10.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6232-15-61514Е від 28.10.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від « 16 » 03 2020 р. № 12.2-18-3/ 5209

Об'єкт експертизи Серветки для інтимної гігієни: Лактацид® (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); Лактацид® АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS)

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, реалізація через оптово-роздрібну мережу, в т.ч. аптечну. Висновок не може бути використаний з метою реклами

Країна-виробник О-ПАК с.р.л., Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ, Бельгія
Адреса виробника: О-ПАК с.р.л., Віа Аль Моньяго, 42, 23848 Оджоно (ЛС), Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ, Венеконег 26, 9810 Назарет, Бельгія, www.perrigo.be Т: +32 9 381 02 00, F: +32 9 381 02 20 E: anouk.vanhecke@perrigo.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», Юридична адреса: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9
Адреса місцезнаходження: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 28, код за ЄДРПОУ 37063312; Тел.: +38 (044) 359 0 953
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт в супровідних документах з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
бактерії 30 °С – не більше 100 КУО/г, бактерії 36 °С – не більше 100 КУО/г, дріжджі та плісеньові гриби – відсутність в 1 г. Індeksi гострої токсичності при нанесенні на шкіру і шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, при застосуванні способу вказаного на етикетці відповідно до вимог НД фірми, ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми". ДСТУ 2472-2006 "Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення". ДСТУ 5010:2008 «Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання», Регламенту ЄС No. 1223/2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог встановлених даним висновком та результатами випробувань зразків; дотримання умов зберігання і транспортування продукції передбачених виробником, транспортування, зберігання і використання у відповідності з вимогами інструкцій, затверджених в установленому діючим законодавством порядку, Регламент ЄС No. 1223/2009, НД фірми, Система стандартів безпеки праці засоби індивідуального захисту (ДСТУ 7239:2011). При необхідності утилізації або знищення додержуватись вимог Закону України № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Серветки для інтимної гігієни: Лактацид® (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); Лактацид® АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS), виробництва О-ПАК с.р.л., Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ, Бельгія за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. На кожній упаковці повинна бути етикетка.

Термін придатності повинен бути вказаний на етикетці

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні _____

Підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні _____

При митному оформленні санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному державному санепіднагляду в обсязі та з періодичністю згідно з вимогами Законів України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення».

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел.: (044) 513-71-33.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл, WWW)

Протокол експертизи № 239 від 10.03.2020 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії _____

(підпис)

Н.С. Полька

(прізвище, ім'я, по батькові)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від « 16 » 03 2020 р. № 12.2-18-3/ 5209

Об'єкт експертизи Серветки для інтимної гігієни: Лактацид® (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); Лактацид® АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS)

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, реалізація через оптово-роздрібну мережу, в т.ч. аптечну. Висновок не може бути використаний з метою реклами

Країна-виробник О-ПАК с.р.л., Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ, Бельгія
Адреса виробника: О-ПАК с.р.л., Віа Аль Моньяго, 42, 23848 Оджоно (ЛС), Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ, Венеконег 26, 9810 Назарет, Бельгія, www.perrigo.be Т: +32 9 381 02 00, F: +32 9 381 02 20 E: anouk.vanhecke@perrigo.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», Юридична адреса: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 9
Адреса місцезнаходження: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 28, код за ЄДРПОУ 37063312; Тел.: +38 (044) 359 0 953
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт в супровідних документах з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
бактерії 30 °С – не більше 100 КУО/г, бактерії 36 °С – не більше 100 КУО/г, дріжджі та плісеньові гриби – відсутність в 1 г. Індекси гострої токсичності при нанесенні на шкіру і шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, при застосуванні способу вказаного на етикетці відповідно до вимог НД фірми, ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми". ДСТУ 2472-2006 "Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення". ДСТУ 5010:2008 «Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання», Регламенту ЄС No. 1223/2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог встановлених даним висновком та результатами випробувань зразків; дотримання умов зберігання і транспортування продукції передбачених виробником, транспортування, зберігання і використання у відповідності з вимогами інструкцій, затверджених в установленому діючим законодавством порядку, Регламент ЄС No. 1223/2009, НД фірми, Система стандартів безпеки праці засоби індивідуального захисту (ДСТУ 7239:2011). При необхідності утилізації або знищення додержуватись вимог Закону України № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Серветки для інтимної гігієни: Лактацид® (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES); Лактацид® АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ (Lactacyd® INTIMATE CLEANSING WIPES with ANTIBACTERIALS), виробництва О-ПАК с.р.л., Італія для Омега Фарма Інтернешнл НВ, Бельгія за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. На кожній упаковці повинна бути етикетка.

Термін придатності повинен бути вказаний на етикетці

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні _____

Підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні _____

При митному оформленні санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному державному санепідагляду в обсязі та з періодичністю згідно з вимогами Законів України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення».

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел.: (044) 513-71-33.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл, WWW)

Протокол експертизи

№ 239 від 10.03.2020 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

(підпис)

Н.С. Полька

(прізвище, ім'я, по батькові)

26

ЛОГО O-PAC

Сертифікат аналізу

Назва: Лактацид серветки упаковка 15 шт

Код: 3530057

Код замовника: 5000008224

Замовник: ПЕРРИГО УКРАЇНА

Розмір серії: 29940 упаковок

Номер серії: 60400

Замовлення на купівлю №: 4500263549

Дата виробництва: 03.2020

Дата закінчення терміну придатності: 02.2023

Показник	Специфікація	Результат
Опис упаковки	Щільно та повністю упаковані, номер серії і дата закінчення терміну придатності наносяться правильно та розбірливо. Серветки стандартної форми і обробки. Стандартний колір серветок.	Відповідає
Запах серветок	Характерний квітковий приємний запах	Відповідає
pH (екстрагований розчин)	4,8 – 5,2	4,8
Загальне мікробне число	≤100 КУО/г	≤100 КУО/г
Дріжджі і плісені	≤10 КУО/г	≤10 КУО/г
Staphylococcus Aureus	Відсутні/1г	Відсутні
Pseudomonas Aeruginosa	Відсутні/1г	Відсутні
Candida Albicans	Відсутні/1г	Відсутні

Цим я заявляю, що вищезазначена серія вироблена і контролюється відповідно до вимог Директиви 1223/2009/ЕЕС (Директива для косметичних засобів) з іншими відповідними поправками, а також самої останньої редакції Директиви ЄС з GMP для косметичної продукції. Ця серія відповідає специфікації і може бути випущена в продаж.

Рішення: ЗАТВЕРДЖЕНО - Дата затвердження: 08.04.2020 Затверджено: Валентина Пріоло

Менеджер з якості
Підпис кваліфікованої особи
08.04.2020

O-PAC srl Società a Socio Unico
Via Mognago, 42
23848 Oggiono (LC) – ITALY
Cap.Soc. EUR 2,000,000.00 int.vers.
REA n. 219460 Registro Imprese Lecco
C.F. e P.Iva 01826680132

Contatti:
Тел +39 0341 581856
факс +39 0341 581937
<http://www.opac.it>
info@opac.it

Carico e scarico merci
Via Provinciale per Tolteno, 3
23848 Oggiono (LC)



Въ ам 026605 010111



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 26 " 12 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 79188

Серветки для інтимної гігієни: "Лактацид", "Лактацид СВІЖІСТЬ", "Лактацид НІЖНІСТЬ", "Лактацид АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3401

(код за ДКПШ, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу, у т.ч. аптечну.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"O-Pac s.r.l.", Італія, Via Casnedi, 96, I-23868 Valmadrera-Lecco, Italy

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА", Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел: (38 044) 220-37-73, факс: (38 044) 220-37-75, код: 37063312

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Передконтрактна основа.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації (вологі серветки виготовлені із нетканого полотна просоченого лосьйоном), оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за відсутністю шкіро-подразнювальної дії (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11. 1979 р.); індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; а також контроль за рівнями міграції з серветок в дистильовану воду (мг/л, не більше): формальдегіду, ацетону, етилацетату та спирту ізопропілового -0,1; спирту метилового -0,2; свинцю - 0,03; кадмію - 0,001; цинку - 1,0; за мікробіологічними показниками: бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г - не допускаються; S. aureus, в 1г - не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г - не допускаються; гриби роду Candida та плісеневі гриби в 1г -- не допускаються; загальна кількість МАФМ - не більше 100 КУО/г (згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов зберігання, транспортування і використання, у відповідності з вимогами виробника;
- вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Серветки для інтимної

гігієни: "Лактацид", "Лактацид СВІЖІСТЬ", "Лактацид НІЖНІСТЬ", "Лактацид АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін зберігання згідно з маркуванням на кожній одиниці продукції.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка з інформацією про термін придатності, умови використання та зберігання.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 22.12.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-7783-14-58795Е від 22.12.2014 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії


Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)