


CERTIFICATE OF ANALYSIS /
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

V2-26/11/2019-UA

PRODUCT / ПРОДУКТ TOPICREM PV/DS CLEANSING GEL / ТОПІКРЕМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ PV/DS 200 mL / мл	BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР : C5899	Date of manufacturing / Дата виробництва : 2020/11/30 Date of analysis / Дата аналізу : 2020/12/17 Expiry date / Використати до : 2023/11
ANALYSIS / АНАЛІЗИ	SPECIFICATIONS / СПЕЦИФІКАЦІЇ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
CHARACTERIZATIONS ХАРАКТЕРИСТИКИ Organoleptic characters / Органолептичні властивості	Pale yellow slightly viscous gel. Characteristic smell, in compliance with the reference <i>Блідо-жовтий злегка в'язкий гель. Із характерним запахом, що відповідає стандарту.</i>	Complies/Відповідає
TESTS / ПРОБИ pH - 20°C Density / Густина- 20°C Viscosity (LVT) / В'язкість (LVT) - 20°C	6,8 - 7,8 1,02 - 1,06 g/cm ³ / г/см ³ 400 - 4 000 mPa.s/мПа*д	7,6 1,03 g/cm ³ / г/см ³ 2 052 mPa.s/мПа*д
ASSAYS / Кількісний вміст Phenoxyethanol (HPLC) / Феноксіетанол(ВЕРХ) Octopirox (Spectrophotometer UV/VIS) / Октопірокс (Спектрофотометр)	0,54 - 0,66 % 0,90 - 1,10 %	0,600 % 1,030 %
CONTROLE OF VOLUME КОНТРОЛЬ ВМІСТУ Nominal Volume / Номінальний об'єм	≥ Nominal Volume / ≥ Номінальний об'єм	205,3 ml/мл
BACTERIOLOGICAL CONTROL БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ TAMC / Загальне число аеробних мікроорганізмів TYMC / Загальне число дріжджових та плісневих грибів <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Candida albicans</i>	≤ 10 ² CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г	< 5 CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г
CONCLUSION / ВИСНОВОК Complies/Відповідає	Date / Дата : 2020/12/17  Responsible Person / Відповідальна особа	

Laboratoires Nigy

Siège Social

Services Administratifs et
Commerciaux

Bureaux Parisiens

345 rue de la République 93200 La Courneuve
 RCS Nanterre B 9320 071 773
 SIRET 932 072 775 00044
 Code APE - 842C
 TVA Intracomm. FR 93 932 072 773

240 rue Louis-Charles Verrier
 77120 Dormans-lez-Lys
 Tel. +33 (0)1 34 30 55 55
 Fax. + 33 (0)1 34 30 62 94
 www.topicrem.com

Avenue de l'Europe
 BP 50
 78401 Cluses Cedex - France
 Tel. +33 (0)1 31 90 55 59
 Fax. + 33 (0)1 31 90 71 91

10 place Vendôme
 75001 PARIS
 50 rue Jean-Lafayette Courcouronnes
 75001 PARIS

Вх амв 1145 67 08 02 21 Ж



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" "12" 2013 р.

№ 05.03.02-03/116425

Засіб косметичний Топікрем PV гель для миття шкіри тіла та голови (Topicrem PV Cleansing Gel Body & Hair Scalp)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3401

(код за ДКНП, код за УКТЗЕД, артикул)

парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

«Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній. Постачається фірмою-виробником.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів наданих заявником та проведених досліджень, оцінки ризику для здоров'я населення встановлено: індекс шкірно-подразнюючої дії становить 0 балів, індекс сенсибілізуючої дії становить 0 балів; мікробіологічні показники: МАФAM - не більше 1000 в 1 г; КПП - не більше 100 в 1 г, Ps не допускається (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: при зберіганні, транспортуванні дотримуватися вимог ДСТУ 5010:2008 "Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання"; при використанні - інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засіб косметичний Топікрем PV гель для миття шкіри тіла та голови (Topicrem PV Cleansing Gel Body & Hair Scalp)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 16.12.2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - індекс шкірно-подразнюючої дії (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-9009-13 від 17.12.2013 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії


Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я по батькові)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.Г.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.06 2017 р.

№ 602-123-20-31 / 17895

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКІПІ, УКТЗЕД, артикул: 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9948 від 25 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 06 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 17875

Засоби косметичні
виробництва «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY» (Франція)
Код за УКТЗЕД 3401
(До протоколу № 9948 від 25.05.2017 р.)

№ п/п	Назва продукції українською мовою
1	TOPICREM Gentle Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ М'який очищуючий гель
2	TOPICREM PV/DS Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ Очищуючий гель PV/DS
3	TOPICREM 2 in 1 Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ Очищуючий гель 2 в 1

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 9948 від 25.05.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Мернюк В.І.

