



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва та контролю якості 024/2019/ GMP

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Сертифікат підтвердження компетентності № 028/2018 від 10.09.2018 р. виданий ДП «Житомирстандартметрологія»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 11-21 від 25.02.2021 р.

Дістична добавка «Іван-чай», по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Номер серії (партії): 1-0221
 Дата виробництва: 17.02.2021 року
 Розмір серії (партії): 9 072 шт.
 Термін придатності: 2 роки
 Аналіз проведено згідно: ТУ У 15.8-00481181-018 2016, Зміни № 1-3

Зовнішні ознаки: Суміш шматочків стебел, листя та квіток різної форми. Шматочки від світло- до темно-зеленого, жовтувато-зеленого, коричнювато-зеленого, темно-рожевого або фіолетового кольору. Запах слабкий, ароматний.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %	не менше 25	26,7
2	Масова частка вологи, %	не більше 14	11,3
3	Масова частка золи загальної, %	не більше 12	6,4
4	Масова частка органічних домішок, %	не більше 3	0,6
5	Масова частка мінеральних домішок, %	не більше 1	0,5
6	Масова частка шматочків, що не проходять крізь сито з отворами 5600 мкм, %	не більше 10	0,1
7	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускаються	не виявлено
8	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	36
9	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	16
10	Мікробіологічна чистота: МАФAM, КУО/г	не більше 500 000	53 000
11	БГКП (коліформи), в 0,01 г	не допускаються	не виявлено
12	Escherichia coli в 0,1 г	не допускається	не виявлено
13	Патогенні м/о, в т.ч. бактерії роду Сальмонелла, в 10 г	не допускаються	не виявлено
14	V. cereus, КУО/г	не більше 200	менше 50
15	Дріжджів, КУО/г	не більше 200	10
16	Плісневих грибів, КУО/г	не більше 200	160
17	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	0,34
18	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	0,08
19	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,04
20	Пестициди: гексахлорциклогексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
21	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
22	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
23	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
24	Пестициди: Протокол випробувань №		276, 3020, 4375
25	Маса вмісту упаковки, г	не менше 47,5	відповідає
26	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
27	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
28	Термін придатності		до 02.2023 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 15.8-00481181-018:2016, Змін № 1-3

Начальник ВКЯ



Начальник ВЗЯ -

Уповноважена особа

Добровольський О.С.

"25" 02 2021р.

Вх акт № 1407

02 02-03-2021




Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва та контролю якості 024/2019/ GMP

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Сертифікат підтвердження компетентності № 028/2018 від 10.09.2018 р. виданий ДП «Житомирстандартметрологія»
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 14 -21 від 03.03.2021 р.
Дієтична добавка «Іван-чай» по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20

Номер серії (партії): 001-0221
 Дата виробництва: 23.02.2021 року
 Розмір серії (партії): 7 104 шт.
 Термін придатності: 2 роки
 Аналіз проведено згідно: ТУ У 15.8-00481181-018:2016, Змін № 1-3
 Зовнішні ознаки: Суміш шматочків стебел, листя та квіток різної форми. Шматочки від світло- до темно-зеленого, жовтувато-зеленого, коричнювато-зеленого, темно-рожевого або фіолетового кольору. Запах слабкий, ароматний.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова доля водорозчинних екстрактивних речовин,	не менше 25	34,2
2	Масова частка вологи, %	не більше 14	10,0
3	Масова частка золи загальної, %	не більше 12	6,7
4	Масова частка мінеральних домішок, %	не більше 1	0,6
5	Масова частка шматочків, що не проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм, %	не більше 10	0,1
6	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускаються	не виявлено
7	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	38
8	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	17
9	Мікробіологічна чистота: МАФAM, КУО/г	не більше 500 000	59500
10	БГКП (коліформи), в 0,01 г	не допускаються	не виявлено
11	Escherichia coli в 0,1 г	не допускається	не виявлено
12	Патогенні м/о, в т.ч. бактерії роду Сальмонелла, в 10 г	не допускаються	не виявлено
13	V. cereus, КУО/г	не більше 200	менше 50
14	Дріжджів, КУО/г	не більше 200	10
15	Плісневих грибів, КУО/г	не більше 200	120
16	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	0,36
17	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	0,09
18	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,04
19	Пестициди: гексахлорциклогексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
20	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
21	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
22	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
23	Пестициди: Протокол випробувань №		276, 3020, 4375
24	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	1,43-1,58	1,46
25	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
26	Маркування	згідно ТУ	відповідає
27	Термін придатності		до 02.2023 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 15.8-00481181-018:2016, Змін № 1-3

Начальник ВКЯ



Начальник Служби якості та розвитку

Уповноважена особа

"13" 13

"03" 03



Вх оди № 0107 оди 16-03-2021