



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 03 2021 року

№ 12.2-18-3/ 4602

**Об'єкт експертизи:** Гігієнічні засоби Сиринціо Гін згідно додатку  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3307 99 00 00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення; гігієнічно – профілактичний засіб, оптово – роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі, побут

**Країна-виробник** Польща; Фарма Лтд, вул. Ліська 44, 30-721, м. Краків, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Євролек - Україна», Україна, 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 7; Код за ЄДРПОУ 42753911  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100; для освіжувачів: за токсикологічними показниками препарати не повинні мати подразнюючої та алергенної дії при дотриманні режиму їхнього використання; одориметричні показники не повинні перевищувати 2 бали; вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб.: формальдегід – 0,003 мг/м<sup>3</sup> спирт етиловий – 5 мг/м<sup>3</sup> згідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не

повинні входити до складу косметичних засобів

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Гігієнічні засоби Спринціо Гін згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1145 від 19.02.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

О. Г. Гаврильченко

(ініціали та прізвище)

Григоренко

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «03» 03 2021 року

№ 12.2-18-3/ 4602

Виробник/постачальник : Фарміна Лтд, вул. Ліпека 44, 30-721, м. Краків, Польща

- Гігієнічний засіб Спринціо Гім

(10 пакетиків по 5g/г, пакетик по 5g/г)

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Центру протидії інфекційній  
хвороби Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
факс (044) 526-50-06, т. (044) 526-55-32

№ 1145 від 19.02.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

*initialed*

12

**FARMINA Sp. z o.o.**  
 30-721 Kraków, ul. Lipska 44  
 Zakład w Myślenicach  
 32-400 Myślenice, ul. H. Cegielskiego 2  
 tel. 12 272 45 10, fax: 12 378 38 62  
 NIP: 676-001-55-59 -5-

м. Мисьленіце, 16.12.2020 р.  
 Myślenice, 16.12.2020

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 2249/2020/M  
 CERTIFICATE OF ANALYSIS NO. 2249/2020/M

Назва: СПРИНЦІО ГІН  
 Name: Spryncio Gin  
 № партії: XZ502  
 Batch no.:  
 Термін придатності: 12.2023  
 Expiry date:  
 Дата завершення випробувань: 14.12.2020  
 Date of tests end:

Випробування Test	Вимоги Requirement	Результат Result
Зовнішній вигляд Appearance	Білий, сипучий порошок White, flowing powder	Відповідає Correspond
Запах Smell	Характерний для левоментолу Characteristic for levomenthol	Відповідає Correspond
Розчинність Solubility	Вміст одного пакетика, при перемішуванні, повністю розчиняється в 0,5 л теплої води. The contents of one sachet, under stirring, dissolved completely in 0.5 liter of warm water.	Відповідає Correspond
Вміст пачки [г] Content in the package [g]	4,63 – 5,37 (5,00 ± 7,5%)	5,03
Мікробіологічне забруднення Microbiological contamination		
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно - анаеробних мікроорганізмів [КУО/г або КУО/мл] The total number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic [CFU/g or CFU/mL]	Не перевищує 100 No more than 100	-
Кандіда та цвілеві грибки Candida and molds	Відсутність в 1 г Absence in 1g	-
Золотистий стафілокок Staphylococcus aureus	Відсутність в 1 г Absence in 1g	-
Ентеробактерії Enterobacteriaceae	Відсутність в 1 г Absence in 1g	-
Синьогнійна паличка Pseudomonas aeruginosa	Відсутність в 1 г Absence in 1g	-

Кінцева продукція відповідає специфікації № SPM-PK-0004.  
 The final product meets the specifications No SPM-PK-0004.

16.12.2020 Аналіз Влас

Вх ам н 2801 04 222021 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 05 2016 р.

№ 05.03.02-03/16633

**Гігієнічний засіб Спринціо Гін**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

побут, косметичний засіб для інтимної гігієни, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фарміна Лтд, Польща, вул. Ліпска 44, 30-721 м. Краків

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Євролек», Україна, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд.7, тел: 0442430936, код: 38559788

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

На передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом подразнюючої дії слизової оболонки - не більше 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не допускаються в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості»

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником;
- використання продукції згідно інструкції по застосуванню;
- не застосовувати при підвищеній чутливості до будь якого з компонентів засобу;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Гігієнічний засіб Спринціо Гін", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

**Висновок дійсний: 18.05.2021р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії слизової оболонки - не більше 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не допускаються в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при  
головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної  
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я  
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2272-16 від 16.05.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

  
Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)