



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**


Міністерство Охорони Здоров'я України

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



М.А. Ситенко

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 11 2008 р.

№ 05.03.02-03/73590

Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Боляга косметична» згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304, Код ДКПН: 24.52.15

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, за призначенням, оптово-роздрібно торгівлі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПІП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, к. 94, тел.: (056) 790-23-71, код: 30192477  
(країна-виробник; розробник; адреса виробника/підприємства; телефон, факс, Е-мейл, WWW; код ЄДРПОУ)

ПІП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, к. 94, тел.: (056) 790-23-71, код: 30192477

(заявник; адреса, місцезнаходження; телефон, факс, Е-мейл, WWW; код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) не > 1000; кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) не > 100; бактерій групи Enterobacteriaceae в 1 г (см3) - не допускається; Staphylococcus aureus в 1 г (см3) - не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) - не допускається (ДСанПіН 2.2.9.027-99).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:  
Транспортування, зберігання згідно вимог ТУ У 05.0-30192477-002-2002

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Боляга косметична» згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендації ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: повинна бути надана інструкція по застосуванню

Висновок дійсний: протягом терміну дії беріачого документа ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікарі України  
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10344-08 від 13.11.2008 р.

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.



**Додаток до Висновку**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**


від 14 14 2008 р.

№ 05.03.02-03/73590

Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Бодяга косметична», виробництва ПП «Евро плюс»:

Гель для массажа разогревающий  
Гель для массажа охлаждающе-разогревающий  
Гель массажный «Спорт»  
Гель для ног противогрибковый  
Гель «L-карнитин с бадягой»  
Гель «Пантенол с бадягой»  
Гель «Чага с бадягой»  
Гель «Гепарин с бадягой»  
Гель для суставов ибупрофен с бадягой «Ибупрогель»  
Гель для суставов диклофенак с бадягой «Диклогель»  
Гель от келоидных рубцов  
Гель от растяжек  
Гель «Троксерутин с бадягой»  
Гель «Дермагель»  
Гель ранозаживляющий  
Гель от трещин на пятках  
Гель от перхоти  
Гель для депиляции  
Гель увлажняющий и успокаивающий после депиляции  
Гель для ног  
Гель для восстановления фигуры после родов  
Гель для укрепления бюста  
Гель для роста волос  
Гель при простуде  
Гель при головной боли  
Гель массажный

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

ДКПН 05.00.32.000

Группа 71.100.70

**СОГЛАСОВАНО**

Главный санитарный врач  
Харьковской области

И.С. Кратенко

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

№ 05.03.02-07/15590

«21» квітня 2003 р.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ЧП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. Шамин

«27» ноября 2002 г.



**БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**БОДЯГА КОСМЕТИЧНА  
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

**TU У 05.0-30192477-002-2002**


**Введены впервые**

Введены с «07» 05 2003 г.  
Без ограничения срока действия

**РАЗРАБОТАНО  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

Доцент Е.В. ГЛАДУХ


«26» ноября 2002 г.



ЧП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. ШАМИН

«26» ноября 2002 г.





ЄВРО ПЛЮС

ЄВРО ПЛЮС

СМ К

Гель для суглобів  
ібупрофен



Гель для суглобів  
ібупрофен



з бодягом  
«Ібупрогель»

Ібупрогель

з бодягом  
«Ібупрогель»

Ібупрогель

Гель проявляє сильну анальгезуючу і протизапальну дію; усуває запалення і набряклість на проблемних ділянках тіла. Послаблює болі і зменшує запалення при арtritі, різноманітних м'язових і суглобних болях, враховуючи біль у попереку.

Спосіб застосування: нанести гель тонким шаром на шкіру, втерти протягом 2-3 хвилин 2-3 рази на добу. Тривалість курсу не повинна перевищувати 10 днів. Після застосування гелю ретельно вмити руки. Необхідно уникати потрапляння гелю на відкриті рани, очі та інші слизові оболонки.

Склад: вода спеціального очищення, гліцерин, екстракт бодяги, екстракт чаги, ібупрофен, пропілентиколь, геліутворювач, ПЕГ-40 гідрогенізоване касторове олія, ефірна олія сосни, ефірна олія м'яти, диметилсульфоксид (димексид), ментол, діазоліділілсечовина, метилпарабен, пропілпарабен, парфумерна композиція, ЕДТА.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів. При появі алергічних реакцій припинити застосування і проконсультуватися з лікарем.



Виробник:  
ПІ «Євро плюс», Україна  
м. Дніпропетровськ,  
вул. Корнійчука, 4  
[www.euro-plus.ua](http://www.euro-plus.ua)

75мл

Термін придатності 24 місяці  
Дата виготовлення: див. на шві туби.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 0 до +25°C.

Гель  
Ібупро-ен  
усуває запалення і набряклість  
на проблемних ділянках тіла

75мл

Гель оказує сильное анальгезирующее и противовоспалительное действие; устраняет воспаление и отечность на проблемных участках тела. Ослабляет боли и уменьшает воспаления при артрите, различных мышечных и суставных болях, включая боль в пояснице.

Способ применения: нанести гель тонким слоем на кожу, втереть в течение 2-3 минут 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса не должна превышать 10 дней. После применения геля тщательно вымыть руки. Необходимо избегать попадания геля на открытые раны, глаза и другие слизистые оболочки.

Состав: вода специальной очистки, глицерин, экстракт бадяги, экстракт чаги, ибупрофен, пропиленгликоль, гелеобразователь, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, эфирное масло сосны, эфирное масло мяты, диметилсульфоксид (димексид), ментол, диазолидилсечовина, метилпарабен, пропилпарабен, парфумерная композиция, ЭДТА.

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам. При появлении аллергических реакций прекратить применение и проконсультироваться с врачом.



75мл

Срок годности 24 месяца  
Дата изготовления: см. на шве тубы.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 0 до +25°C.

Производитель:  
ЧП «Євро плюс», Україна  
г. Дніпропетровськ,  
вул. Корнійчука, 4  
[www.euro-plus.ua](http://www.euro-plus.ua)

Гель  
Ібупро-ен  
устраняет воспаление и отечность  
на проблемных участках тела

Гель  
Ібупро-ен  
устраняет воспаление и отечность  
на проблемных участках тела

75мл



12

TV V 05.0-30192477-002-2002



4 820055 540957





Приватне підприємство

“Евро плюс”

Україна, м. Дніпро, вул. Корнійчука, 4

ПАСПОРТ № 89

Гель для суглобів ібупрофен з бодягою «Ібупрогель»

Номер партії: 180221

ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки парфумерно- косметичної продукції»

Партія, упаковок: 75мл - 1001 туб

Дата випуску продукції: лютий 2021 р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.


Результати досліджень:

Назва показника	Вимоги ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Результати досліджень
Опис	Структурована, гелеподібна маса з однорідними домішками.	Відповідає
Масова доля речовини	75 мл	Відповідає
Колір	Від світло помаранчевого до світло бежевого	Відповідає.
Однорідність	Однорідна	Відповідає.
Водневий показник рН	6,0-9,0	7,5
Масова доля води та легких речовин, %	70,0-99,0	94,5
Колоїдна стабільність	Стабільний	Відповідає.
Термостабільність	Стабільний	Відповідає.
Мікробіологічна чистота МАФМ КОУ/г БГКП (коліформи) в 0,1г E coli в 1,0 г S.aureus в 1г B.cereus КУО/г Salmonella в 10г Дріжджі КУО/г	Не > 1,0x10 <sup>4</sup> Не допускається Не допускається Не допускається Не більше 1,0x10 <sup>2</sup> Не допускається Не більше 1,0x10 <sup>2</sup>	відповідає не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. відповідає
Упаковка	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Відповідає
Маркування	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.	Відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)	До 02.2023

Дана партія 180221 Гель для суглобів ібупрофен з бодягою «Ібупрогель» відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 05.0-30192477-002-2002.

Дослідження виконував контролер ВТК:

Директор ПП «Евро плюс»



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЕВРО ПЛЮС»  
Шамін КЕМ  
Україна, 49066, м. Дніпро,  
вул. Б. Мозолевського, буд. 4, кв. 94  
тел.: (056) 371-51-53, 54, 55, 56  
Код за ЄДРПОУ 30192477  
ІПН 301924704625, № свід. 03989140  
Платник податку на прибуток  
на загальних умовах

1987 21.04.2021





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**


Міністерство Охорони Здоров'я України

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

м. Київ, вул. Грушевського, 7

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



М.А. Ситенко

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 11 2008 р.

№ 05.03.02-03/73590

Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Боляга косметична» згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304, Код ДКПН: 24.52.15

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПІП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, к. 94, тел.: (056) 790-23-71, код: 30192477  
(країна-виробник; розробник; адреса виробника/підприємства; телефон, факс, Е-мейл, WWW; код ЄДРПОУ)

ПІП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, к. 94, тел.: (056) 790-23-71, код: 30192477

(заявник; адреса, місцезнаходження; телефон, факс, Е-мейл, WWW; код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) не > 1000; кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) не > 100; бактерій групи Enterobacteriaceae в 1 г (см3) - не допускається; Staphylococcus aureus в 1 г (см3) - не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) - не допускається (ДСанПіН 2.2.9.027-99).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:  
Транспортування, зберігання згідно вимог ТУ У 05.0-30192477-002-2002

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Боляга косметична» згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендації ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: повинна бути надана інструкція по застосуванню

Висновок дійсний: протягом терміну дії беріачого документа ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10344-08 від 13.11.2008 р.

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.



**Додаток до Висновку**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**


від 14 14 2008 р.

№ 05.03.02-03/73590

Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Бодяга косметична», виробництва ПП «Евро плюс»:

Гель для массажа разогревающий  
Гель для массажа охлаждающе-разогревающий  
Гель массажный «Спорт»  
Гель для ног противогрибковый  
Гель «L-карнитин с бадягой»  
Гель «Пантенол с бадягой»  
Гель «Чага с бадягой»  
Гель «Гепарин с бадягой»  
Гель для суставов ибупрофен с бадягой «Ибупрогель»  
Гель для суставов диклофенак с бадягой «Диклогель»  
Гель от келоидных рубцов  
Гель от растяжек  
Гель «Троксерутин с бадягой»  
Гель «Дермагель»  
Гель ранозаживляющий  
Гель от трещин на пятках  
Гель от перхоти  
Гель для депиляции  
Гель увлажняющий и успокаивающий после депиляции  
Гель для ног  
Гель для восстановления фигуры после родов  
Гель для укрепления бюста  
Гель для роста волос  
Гель при простуде  
Гель при головной боли  
Гель массажный

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

ДКПН 05.00.32.000

Группа 71.100.70

**СОГЛАСОВАНО**  
Главный санитарный врач  
Харьковской области  
И.С. Кратенко  
Висновок державної санітарно-  
гігієнічної експертизи  
№ 05.03.02-07/15590  
«21» квітня 2003 р.



**БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**БОДЯГА КОСМЕТИЧНА  
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

**TU У 05.0-30192477-002-2002**


**Введены впервые**

Введены с «07» 05 2003 г.  
Без ограничения срока действия

**РАЗРАБОТАНО  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

Доцент И.М. Шамин **Е.В. ГЛАДУХ**


«26» ноября 2002 г.



ЧП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. ШАМИН

«26» ноября 2002 г.





ЄВРО ПЛЮС

ЄВРО ПЛЮС



СМ К

**Гель для суглобів  
ібупрофен**



**Гель для суглобів  
ібупрофен**



з бодягом  
«Ібупрогель»

**Ібупрогель**

з бодягом  
«Ібупрогель»

**Ібупрогель**

Гель проявляє сильну анальгезуючу і протизапальну дію; усуває запалення і набряклість на проблемних ділянках тіла. Послаблює болі і зменшує запалення при арtritі, різноманітних м'язових і суглобних болях, враховуючи біль у попереку.

Спосіб застосування: нанести гель тонким шаром на шкіру, втерти протягом 2-3 хвилин 2-3 рази на добу. Тривалість курсу не повинна перевищувати 10 днів. Після застосування гелю ретельно вмити руки. Необхідно уникати потрапляння гелю на відкриті рани, очі та інші слизові оболонки.

Склад: вода спеціального очищення, гліцерин, екстракт бодяги, екстракт чаги, ібупрофен, пропілентиколь, геліутворювач, ПЕГ-40 гідрогенізоване касторове олія, ефірна олія сосни, ефірна олія м'яти, диметилсульфоксид (димексид), ментол, діазоліділілсечовина, метилпарабен, пропілпарабен, парфумерна композиція, ЕДТА.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів. При появі алергічних реакцій припинити застосування і проконсультуватися з лікарем.



Виробник:  
ПІ «Євро плюс», Україна  
м. Дніпропетровськ,  
вул. Корнійчука, 4  
[www.euro-plus.ua](http://www.euro-plus.ua)

75мл

Термін придатності 24 місяці  
Дата виготовлення: див. на шві туби.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при температурі від 0 до +25°C.

**Гель Ібупро-ен усуває запалення і набряклість на проблемних ділянках тіла**

75мл

Гель оказує сильну анальгезуючу і протизапальну дію; усуває запалення і набряклість на проблемних ділянках тіла. Послаблює болі і зменшує запалення при арtritі, різноманітних м'язових і суглобних болях, включаючи біль у попереку.

Спосіб застосування: нанести гель тонким шаром на шкіру, втерти в течение 2-3 минут 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса не должна превышать 10 дней. После применения геля тщательно вымыть руки. Необходимо избегать попадания геля на открытые раны, глаза и другие слизистые оболочки.

Состав: вода специальной очистки, глицерин, экстракт бодяги, экстракт чаги, ибупрофен, пропиленгликоль, гелеобразователь, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, эфирное масло сосны, эфирное масло мяты, диметилсульфоксид (димексид), ментол, диазоліділілсечовина, метилпарабен, пропілпарабен, парфумерна композиція, ЕДТА.

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам. При появлении аллергических реакций прекратить применение и проконсультироваться с врачом.



75мл

Срок годности 24 месяца  
Дата изготовления: см. на шве тубы.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 0 до +25°C.

Производитель:  
ЧП «Євро плюс», Україна  
г. Дніпропетровськ,  
вул. Корнійчука, 4  
[www.euro-plus.ua](http://www.euro-plus.ua)

**Гель Ібупро-ен усуває запалення і набряклість на проблемних ділянках тіла**

**Гель Ібупро-ен устраняет воспаление и отечность на проблемных участках тела**

75мл



12

TV V 05.0-30192477-002-2002



4 820055 540957

