

Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20
60190 Estrees-Saint-Denis

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукт: Бетаргін, 10 стіків по 10 мл

Номер серії: 028698

Номер аналізу: 138732

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQBA 15 716.02

Специфікація: 26-BETARST-00/1

Код продукта: 404359

Дата виробництва: 04.11.20 Стор. 1

Придатний до: 11.2023

Роздруковано: 18.12.20

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргініну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргініну	695-768 мг/10 мл	736 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	1.009 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 г/10 мл	18,1 г/10 мл
Загальна кількість аеробів	не більше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	не більше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г

Примітка:

Висновок: відповідає специфікації
Дата: 18.12.20

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа

Менеджер з контролю якості

Др. Аурелі Шумахер



Handwritten signature: Dr. Aureli Schumacher



CERTIFICATE OF ANALYSIS

PHARMATIS
zone Activite Est N°1 B P 20
60190 Estrees Saint Denis

Product : BETARGIN UKRAINE 10 X 10 STICKS 10 ML
Testing specification : CQPF 14 677.02 - CQBA 15 716.02

Batch number : 028698
Analysis number : 138732
Specification : 26-BETARST-00/1

Product code : 404359

Manufacturing date : 4/11/20 Page : 1
Expiry date : 11 2023 Printed : 18/12/20

Tests	Specifications	Résultats
Characters	Red-brown in colour, having an aromatic odour characteristic of grape	Conforms
Identification of arginine	Complies	Conforms
Identification of betaine	Complies	Conforms
Relative density	About 1,24	1,24
pH	Not mor than 5	4
Assay of arginine base	695 - 768 mg/10 ml	736 mg/10 ml
Assay of betaine base	950 - 1.050 mg/10 ml	1.009 mg/10 ml
Assay of potassium sorbate	17.1 - 20.9 mg/10 ml	18,1 mg/10 ml
TAMC (Total Aerobic Microbial Count)	Not more than 100 CFU/g	Not more than 10 CFU/g
TYMC (Total Yeasts and Moulds Count)	Not more than 10 CFU/g	Not more than 10 CFU/g
Comments :		


Decision : Complies with specifications

Date : 18/12/20

Quality Control Manager :

Dr Aurélie SCHUMACHER
Pharmacien Responsable Contrôle Qualité
Section Ordre B - 148158

ORIGINAL



Pharmatis

Zone Activite Est. No.1 B.P. 20
60190 Estrees-Saint-Denis

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Продукт: **Бетаргін, 10 стіків по 10 мл**

Номер серії: **228163**

Номер аналізу: 144176

Специфікація аналізу: CQPF 14 677.02 – CQBA 15 716.02

Специфікація: 26-BETARST-00/1

Код продукта: 404359

Дата виробництва: 04.03.22 Стор. 1

Придатний до: 03.2025

Роздруковано: 14.04.22

Тест	Специфікація	Результат
Опис	червоно-коричневого кольору з ароматом винограду	Відповідає
Ідентифікація аргініну	Відповідає	Відповідає
Ідентифікація бетаїну	Відповідає	Відповідає
Відносна щільність	біля 1,24	1,24
pH	не більше ніж 5	4
Кількісне визначення аргініну	695-768 мг/10 мл	758 мг/10 мл
Кількісне визначення бетаїну	950 – 1.050 мг/10 мл	1.021 мг/10 мл
Кількісне визначення калію сорбату	17,1 – 20,9 мг/10 мл	18,4 мг/10 мл
Загальна кількість аеробів	не більше ніж 100 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г
Загальна кількість грибів та дріжджів	не більше ніж 10 КУО/г	не більше ніж 10 КУО/г

Примітка:

Висновок: відповідає специфікації
Дата: 14.04.22

Менеджер з контролю якості
Др. Аурелі Шумахер

(Підпис)

Печатка: відповідальна особа

