



Приватне підприємство

“Евро плюс”

Україна, м. Дніпро, вул. Корнійчука, 4

6

ПАСПОРТ № 103

Гель «Бджолина отрута з бодягою»

Номер партії: 080720

ДСанПН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки парфумерно-косметичної продукції»

Партія, упаковок: 75мл - 5 000 туб

Дата випуску продукції: липень 2020 р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 03.0-30192477-002-2002.

Результати досліджень:


Назва показника	Вимоги ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Результати досліджень
Опис	Структурована, гелеподібна маса з однорідними домішками.	Відповідає
Масова доля речовини	75 мл	Відповідає
Колір	Світло-коричневий	Відповідає.
Однорідність	Однорідна	Відповідає.
Водневий показник рН	6,0-9,0	7,5
Масова доля води та легких речовин, %	70,0-99,0	94,5
Колоїдна стабільність	Стабільний	Відповідає.
Термостабільність	Стабільний	Відповідає.
Мікробіологічна чистота МАФАМ КОУ/г БГКП (коліформи) в 0,1г E coli в 1,0 г S.aureus в 1г B.cereus КУО/г Salmonella в 10г Дріжджі КУО/г	Не > 1,0x10 ⁴ Не допускається Не допускається Не допускається Не більше 1,0x10 ² Не допускається Не більше 1,0x10 ²	відповідає не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. відповідає
Упаковка	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Відповідає
Маркіровка	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.	Відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)	До 07.2022

Дана партія 080720 гелю «Бджолина отрута з бодягою» відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 05.0-30192477-002-2002.

Дослідження виконував контролер ВТК:



Директор ПП «Евро плюс»



Шамін І.М.

Вх. ем. №2642 от 24.08.20



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)


м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 01 2007 р.

№ 05.03.02-04/168

Крем/гелі згідно РЦ У 05.0-30192477-002/1-11 до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 "Боляга косметична" за додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПН: 24.52.15

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні засоби з кератолітичною дією, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПІП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49066, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94, тел: 30192477

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл WWW, код ЄДРПОУ)

ПІП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49066, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94, код: 30192477

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за індексом шкіро-подразнюючої дії не > 2 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) не > 1000, кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) не > 100; бактерій групи *Enterobacteriaceae* в 1 г (см3) - не допускається; *Staphylococcus aureus* в 1 г (см3) - не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г (см3) - не допускається (ДСанПІН 2.2.9.027-99)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання згідно ТУ У 05.0-30192477-002-2002

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Крем/гелі згідно РЦ У 05.0-30192477-002/1-11 до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 "Боляга косметична" за додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо:

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 238-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-12913-06 від 03.01.2007 р.

Заст. голови експертної комісії



Бобильова О.О.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарстві України
Інституту екології та токсикології ім. Д.І.Медведя

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.01 2007 р.

№ 05.03.02-04/ 108

Крем/гель згідно РЦ У 05.0-30192477-002/1-11 до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 "Бодяга косметична" виробництва ПП "ЕВРО-ПЛЮС" Україна

1. РЦ У 05.0-30192477-002/1- гель/крем «Хондритин с бодягой».
2. РЦ У 05.0-30192477-002/2-гель/крем «Глюкозамин с бодягой».
3. РЦ У 05.0-30192477-002/3- гель/крем «Окопник с бодягой».
4. РЦ У 05.0-30192477-002/4- гель/крем «Бодяга с экстрактом пиявки медицинской».
5. РЦ У 05.0-30192477-002/5- гель/крем «Сабельник с бодягой».
6. РЦ У 05.0-30192477-002/6- гель/крем «Бодяга косметическая».
7. РЦ У 05.0-30192477-002/7- гель/крем «Скраб с бодягой».
8. РЦ У 05.0-30192477-002/8- гель/крем «Бодяга с стручковым перцем».
9. РЦ У 05.0-30192477-002/9- гель/крем «Золотой ус с бодягой».
10. РЦ У 05.0-30192477-002/10- гель/крем «Слизистый яд с бодягой».
11. РЦ У 05.0-30192477-002/11- гель/крем «Бодяга с маслом чайного дерева».

Заст. голови комісії



Бобильова О.О.

ДКПН 05.00.32.000

Группа 71.100.70

СОГЛАСОВАНО
Главный санитарный врач
Харьковской области
И.С. Кратенко
Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи
№ 05.03.02-07/15590
«21» квітня 2003 р.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЧП «ЕВРО ПЛЮС»
И.М. Шамин
«27» ноября 2002 г.



**БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**БОДЯГА КОСМЕТИЧНА
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

TU У 05.0-30192477-002-2002

Введены впервые

Введены с «07» 05 2003 г.
Без ограничения срока действия

**РАЗРАБОТАНО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Доцент И.В. ГЛАДУХ

«26» ноября 2002 г.

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Харківський державний центр
стандартизації, метрології
та сертифікації
Зареєстровано 07 05 2003 р.
в кн. об'єкту № 100/008546

ЧП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. ШАМИН

«26» ноября 2002 г.

2002





Приватне підприємство

“Евро плюс”

Україна, м. Дніпро, вул. Корнійчука, 4

6

ПАСПОРТ № 103

Гель «Бджолина отрута з бодягою»

Номер партії: 080720

ДСанПН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки парфумерно-косметичної продукції»

Партія, упаковок: 75мл - 5 000 туб

Дата випуску продукції: липень 2020 р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 03.0-30192477-002-2002.

Результати досліджень:


Назва показника	Вимоги ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Результати досліджень
Опис	Структурована, гелеподібна маса з однорідними домішками.	Відповідає
Масова доля речовини	75 мл	Відповідає
Колір	Світло-коричневий	Відповідає.
Однорідність	Однорідна	Відповідає.
Водневий показник рН	6,0-9,0	7,5
Масова доля води та легких речовин, %	70,0-99,0	94,5
Колоїдна стабільність	Стабільний	Відповідає.
Термостабільність	Стабільний	Відповідає.
Мікробіологічна чистота МАФАМ КОУ/г БГКП (коліформи) в 0,1г E coli в 1,0 г S.aureus в 1г B.cereus КУО/г Salmonella в 10г Дріжджі КУО/г	Не > 1,0x10 ⁴ Не допускається Не допускається Не допускається Не більше 1,0x10 ² Не допускається Не більше 1,0x10 ²	відповідає не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. відповідає
Упаковка	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Відповідає
Маркіровка	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.	Відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)	До 07.2022

Дана партія 080720 гелю «Бджолина отрута з бодягою» відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 05.0-30192477-002-2002.

Дослідження виконував контролер ВТК:



Директор ПП «Евро плюс»



Шамін І.М.

Вх. ем. №2642 от 24.08.20



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 01 2007 р.

№ 05.03.02-04/168

Крем/гелі згідно РЦ У 05.0-30192477-002/1-11 до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 "Боляга косметична" за додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПН: 24.52.15

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Косметичні засоби з кератолітичною дією, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49066, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94, тел: 30192477

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл WWW, код ЄДРПОУ)

ПП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49066, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94, код: 30192477

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за індексом шкіро-подразнюючої дії не > 2 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) не > 1000, кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) не > 100; бактерій групи *Enterobacteriaceae* в 1 г (см3) - не допускається; *Staphylococcus aureus* в 1 г (см3) - не допускаються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г (см3) - не допускається (ДСанПІН 2.2.9.027-99)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання згідно ТУ У 05.0-30192477-002-2002

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Крем/гелі згідно РЦ У 05.0-30192477-002/1-11 до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 "Боляга косметична" за додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо:

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку; у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 238-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-12913-06 від 03.01.2007 р.

Заст. голови експертної комісії



Бобильова О.О.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарстві України
Інституту екології та токсикології ім. Д.І.Медведя

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.01 2007 р.

№ 05.03.02-04/ 108

Крем/гель згідно РЦ У 05.0-30192477-002/1-11 до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 "Бодяга косметична" виробництва ПП "ЕВРО-ПЛЮС" Україна

1. РЦ У 05.0-30192477-002/1- гель/крем «Хондритин с бодягой».
2. РЦ У 05.0-30192477-002/2-гель/крем «Глюкозамин с бодягой».
3. РЦ У 05.0-30192477-002/3- гель/крем «Окопник с бодягой».
4. РЦ У 05.0-30192477-002/4- гель/крем «Бодяга с экстрактом пиявки медицинской».
5. РЦ У 05.0-30192477-002/5- гель/крем «Сабельник с бодягой».
6. РЦ У 05.0-30192477-002/6- гель/крем «Бодяга косметическая».
7. РЦ У 05.0-30192477-002/7- гель/крем «Скраб с бодягой».
8. РЦ У 05.0-30192477-002/8- гель/крем «Бодяга с стручковым перцем».
9. РЦ У 05.0-30192477-002/9- гель/крем «Золотой ус с бодягой».
10. РЦ У 05.0-30192477-002/10- гель/крем «Слизистый яд с бодягой».
11. РЦ У 05.0-30192477-002/11- гель/крем «Бодяга с маслом чайного дерева».

Заст. голови комісії



Бобильова О.О.

ДКПН 05.00.32.000

Группа 71.100.70

СОГЛАСОВАНО

Главный санитарный врач
Харьковской области

И.С. Кратенко

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

№ 05.03.02-07/15590

«21» квітня 2003 р.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ЧП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. Шамин

«27» ноября 2002 г.



**БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**БОДЯГА КОСМЕТИЧНА
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

TU У 05.0-30192477-002-2002


Введены впервые

Введены с «07» 05 2003 г.
Без ограничения срока действия

**РАЗРАБОТАНО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Доцент [Signature] Е.В. ГЛАДУХ

«26» ноября 2002 г.



ЧП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. ШАМИН

«26» ноября 2002 г.

