

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОН»  
Адреса виробника: м. Дніпро, Бульвар Слави 58-12

ПАСПОРТ №004/03

ОЗОКЕРИТ 600гр.  
ТУ У 23.2-32299154-006:2007

Дата виготовлення: 04 2020  
Кількість: 400 шт.

Термін придатності: 36 місяців

№	Найменування показників	Форма	Фактично
1	Зовнішній вигляд	Тверда маса	
2	Вміст механічних домішок, %, не більш	1,0	0,7
3	Температура капелазія, С	50-65	59,0
4	Глибина провакнення ігли	15-40	29,0
5	Активність радіонуклідів, не більш	370	Відповідає
6	Щірозорядуюча дія	Відсутня	Відповідає
7	Запах	Слабкий нафти або керосину	
8	Колір	Темно-коричневий, чорний	

Відповідальний



ex. am n 1068 of 12.08.2023



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 11 2007 р.

№ 05.03.02-04/ 56317

Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПН: 23.20.31

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Медицина та побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовані відділи роздрібною мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

ПП "ДОН", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 227, тел: (0562) 39-87-34, код: 32299154

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: шкіроподразнююча дія - відсутність; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >1000; гриби роду Candida, плісняві гриби - не >100; Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність; сумарна ефективна питома активність природних радіонуклідів - не > 370 Бк/кг (відповідно до вимог "Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе для медицины". М., 1987р., ДФУ, 2001, видання 1, НРБУ-97)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: умови використання, зберігання, транспортування відповідно до інструкції виробника та ТУ У 23.2-32299154-006:2007

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Озокерит за ТУ У 23.2-32299154-006:2007", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана інструкція з використання

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документу ТУ У 23.2-32299154-006:2007 "Озокерит та сплав Озокерафін"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.


Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікарстві України  
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10588-07 від 08.11.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

  
Бобильова О.О.



СОГЛАСОВАНО

Заклучение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 05.03.04-04/5472  
"04" 11 2016



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧП "ДОН"

Тарак В.И.

"04" 11 2016 г

ИЗМЕНЕНИЕ № 2  
ТУ У 23.2-32299154-006:2007  
ОЗОКЕРИТ И СПЛАВ "ОЗОКЕРАФИН"  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗМІНА № 2  
ТУ У 23.2-32299154-006:2007  
ОЗОКЕРИТ ТА СПЛАВ "ОЗОКЕРАФІН"  
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Дата введения в действие "14" 11 2016



РАЗРАБОТАНО

Директор ЧП "Котрис"

Сподобец А.А.

"16" 11 2016

МІНЕКОНОПРОЗВИТКУ УКРАЇНИ  
Державне підприємство  
«Дніпропетровський регіональний державний  
науково-технічний центр стандартизації,  
метрології та сертифікації»  
Ідентифікаційний код 04725941

ПЕРЕВІРЕНО  
на відповідність законодавству України  
«16» 11 2016г.

Внесено до книги обліку за № 04725941/008222/02

Лист 2

Листов 4

Титульный лист:

Заменить :

«ДКПП 23.20.31» на «ДКПП 19.20.41».

«Действует до 31.10.2016 г» на «Действуют до 31.10.2021 г»

В содержании исключить ссылку на «Лист регистрации изменений»

В разделе 2 и по тексту заменить следующие нормативные документы:

- «ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия» на «ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації»;
- «ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами, визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» на «Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р»;
- «ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами» на «Наказ України «Про охорону атмосферного повітря. № 2707-ХІІ від 16.10.1992 р»;
- «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест» на «Наказ МОЗ № 145 від 17.03.2011 р Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

В разделе 2 изложить в новой редакции названия следующих документов:

- ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 «ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги»;
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
- ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;
- СП 1042-73 «Санитарные правила технологических процессов и гигиенические требования к технологическому оборудованию».

В разделе 2 и по тексту исключить:

- «СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Раздел 2 дополнить:

- «Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1193»;
- «ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови»;

