

22

Сертифікат якості №84

Назва: Додаток дієтична «Біфіген Нео», капсули №10.
 Країна-виробник: Україна, 08135, Київська обл.,
 Києво - Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Грушевського 60.
 ТУ У 10.8-38466809-002:2014 зі змінами.
 Розмір та тип пакування: По 10 капсул у блістері, 1 блістер у пачці,
 48 уп.№10 у коробі.
 Серія №: 590620
 Розмір серії: 29 738 уп.№10.
 Дата виробництва: 06 2020 р.
 Придатний до: 31 05 2022 р.
 Ліцензія на виробництво: Серія АЕ № 637438 від 29.04.2015р.



№ п/п	Показник	Вимоги	Результат
1	Зовнішній вигляд і колір	Тверді (кишково – розчинні) капсули з захисним покриттям, циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Колір капсули – білий. Вміст капсули – порошкоподібна маса світло або темно – кремового кольору. Допускається можливість появи темних, коричневих або чорних включень.	Відповідає
2	Запах	Специфічний запах, властивий використаній сировині.	Відповідає
3	Середня маса капсули, мг ±%	428,0 ± 5,0	428,0 мг
4	Розпадання капсул	0,1 М НС1 не менше 60 хв та буферний розчин рН 6,8 не більше 60хв	Більше 60 хв. 50 хв.
5	Мікробіологічні показники: Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 1,0 г <i>E. coli</i> , в 5,0 г <i>S. aureus</i> , в 1,0 г Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г Дріжджі, КУО/г Плісеневі гриби, КУО/г	Не допускаються Не допускаються Не допускаються Не допускаються Не більше 50 Не більше 50	Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні 0 0
6	Мікроорганізми-еубіотики, КУО/г, не менше	1,0 x 10 ⁸	3,5 x 10 ⁹ КУО/г
7	Умови зберігання	Додаток зберігають в оригінальній упаковці за температури не вище до 25°C у недоступному для дітей місці. Не потребує зберігання в холодильнику.	Відповідає
8	Упаковка	По 10 капсул в блістерах, виготовлені із полівінілхлоридної плівки і фольги алюмінієвої. По 1 блістеру упаковують в пачки виготовлені з картону.	Відповідає
9	Маркування	Згідно оригінал макету.	Відповідає

Не містить ГМО.

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 10.8-38466809-002:2014 зі змінами.

Коментарі: —

Начальник ВКЯ:

С.В. Трошкова

30-06-2020

Заступник директора з питань якості
 Уповноважена особа:

В.В. Литка

01.07.2020



Вр.ан. N 1797 від 10.03.2021

10.03.2021

[Handwritten signature]