

Переклад виконано з англійської на українську мову
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДІКЕАР ЛІМІТЕД)

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 09/09/2020

Назва продукту	Інтінова, косметичний гель, 40 гр у тубі №1		
Виробнича Ліцензія №	НІМ/СОS/11/161		
Серія №	E2008014	Аналітичний звіт №	FP/20/2034
Дата виробництва	08/2020	Розмір упаковки	40 г продукту, заповненого у пластиковій тубі.
Термін придатності	07/2022	Дата взяття на аналіз	02/09/2020
Розмір серії	410 кг	Кількість зразків	15x40 г
Назва експертної лабораторії	Біоділ Фармасьютикалс Пвт. Лтд.		

Наступні випробування виконувались в Біоділ Фармасьютикалс Пвт. Лтд., Вилладж Сайнімаджра, Налагар-Ропар Род, Налагар, Дистрикт Солан, Хімачал Прадеш Індія.

№ п/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис:	Гель від блідо-жовтого до коричнево-жовтого кольору.	Гель коричнево-жовтого кольору.
2	pH (при температурі 25°C)	4,5 до 6,5	5,67
3	Мінімальний об'єм наповнення:	Не менше 40,0 г	40,1 г
4	Однорідність маси:	Не менше 91% від позначеної кількості та не більше 109% від позначеної кількості.	Мін: 100,4% Макс: 100,1% В середньому: 100,3%
5	Миш'як:	Не більше 2 ppm	Відповідає
6	Важкі метали:	Не більше 20 ppm	Відповідає
7	Загальна кількість мікроорганізмів:		
	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО/г	30 КУО/г
	Загальна кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	0 КУО/г
	Патогени:		
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> :	Повинні бути відсутні	Відсутні
	<i>Staphylococcus aureus</i> :	Повинні бути відсутні	Відсутні
	<i>Candida albicans</i> :	Повинні бути відсутні	Відсутні

Висновок: Зразок, зазначений вище, Є ЗРАЗКОМ СТАНДАРТНОЇ ЯКОСТІ, відповідає вимогам Специфікації на Інтінова, косметичний гель.

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; адреса реєстрації: Україна, м. Харків, 61098, вул. Полтавський Шлях, буд. 148/2, кв.17; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа.

Всe автoматично вiд 10.12.20





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "09" 08 2019 року

№ 12.2-18-3/зп/19-06

Об'єкт експертизи: косметичний гель Інтінова®

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(тв. detv.rost)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3304 99 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення, побут, оптова та роздрібна торгівля, реалізація через аптечну мережу (в якості супутнього товару) та спеціалізовані відділи магазинів

Країна-виробник: Індія. Виробник: Біоділ Фармасьютикал Пвт. Лтд./Biodeal Pharmaceutical Pvt. Ltd. Маркетуюча компанія: Ананта Медікеар Лімітед, Індія/Ananta Medicare Limited, India. Адреса виробника: Віл.: Сайні Маджра, Налагарх-Ропар Роуд, Налагарх, Дист. Солан, Хімачал Прадеш-174101, Індія, тел.: 01795 265 570 / Вілл.: Saini Majra, Nalagarh-Ropar Road, Nalagarh, Distt. Solan, Himachal Pradesh-174101, India, phone: 01795 265 570. Адреса маркетуючої компанії: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. +91 1147050531 / 621, Ring Road Mall, Sector-3, Rohini, New Delhi-110085, India, phone: +91 1147050531.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Евігас». 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37, тел./факс (057) 766 07 44, код за ЄДРПОУ 37657870.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супроводжуючої вантаж документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки

ризиком для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичний гель Інтінова®

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5176 від 02.08.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

