

26

БІОКОН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Медичне науково-виробниче об'єднання

Україна, м. Дніпро, пр-т.О.Поля, б.101, офіс 114

Телефон: (056) 731-91-32

<http://www.biokon.com.ua>

E-mail: contact@biokon.com.ua

Виробнича лабораторія з контролю якості

Свідцтво про атестацію № от . . .

Сертифікат якості

Дата виготовлення 06.2020

партія № 3571

Придатний до 12.2022

Кількість 12081 шт.

Найменування
продукції:

Спрей проти загару SPF-70

Відомості НД: ТУ У

"Засоби косметичні для догляду за шкірою"

24.5-13490613-003-2003

Найменування показника	Характеристика і норма за НД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна рухома кремоподібна маса без сторонніх включень	відповідає
Запах	Фантазійний, властивий засобу даного найменування	відповідає
Колір	Від білого до кремово-жовтого	відповідає
Водневий показник (рН), од. рН	5,0-9,0	7,33
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см ³ , не більше	1000	відсутній
Бактерії родини Enterobacteriaceae, КУО/1г	Не допускається	відсутній
Бактерії сімейства Pseudomonas aeruginosa, КУО/1г	Не допускається	відсутній
Бактерії сімейства Staphylococcus aureus, КУО/1г	Не допускається	відсутній
Кількість дріжджів і пліснявих грибів, КУО/1г, не більше	100	відсутній
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний

Висновок лабораторії: Якість продукції відповідає вимогам

Начальник виробнич. лабораторії

Руденко І. Ю.

Руденко І. Ю.

Вх ам - 0746 Ву 09.04.2020



індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Для дитячих засобів: Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 100; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні за рецептурами (згідно з додатком)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-13490613-003-2003 «Средства косметические для ухода за кожей»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1090 від 21.02.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 05 " 03 2020 року

№ 12.2-18-1/ 4452

1. Масло "Активний загар" SPF-6 COCONUT&MANGO «Кокос і манго» за РЦ 13490613.CC46-2020
2. Масло "Активний загар" SPF-6 MONOÏ DE LUXE «Моної де люкс» за РЦ 13490613.CC47-2020
3. Масло "Активний загар" SPF-6 COFFEE FRESH «Кава фреш» за РЦ 13490613.CC48-2020
4. Масло-блиск для загару "Gold Shimmer" SPF-15 за РЦ 13490613.CC41-2020
5. Дитячий крем для безпечного загару SPF-50+ за РЦ 13490613.CC42-2020
6. Крем для безпечного загару "Надвисокий захист" SPF-50+ за РЦ 13490613.CC43-2020
7. Легкий крем для обличчя «Ультразахист» SPF 60 за РЦ 13490613.CC44-2020
8. Спрей проти загару SPF-70 за РЦ 13490613.CC45-2020
9. Сироватка RETINOL SERUM із серії PROFESSIONAL EFFECT за РЦ 13490613.PE15-2020
10. Сироватка COLLAGEN SERUM із серії PROFESSIONAL EFFECT за РЦ 13490613.PE16-2020

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 1090 від 21. 02. 2020 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 03 2020 року

№ 12.2-18-1 / 4432

Об'єкт експертизи засоби косметичні за рецептурами (згідно з додатком)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-13490613-003-2003 «Средства косметические для ухода за кожей»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби для догляду за шкірою, сфера реалізації - об'єкти торгівлі та аптечні заклади

Країна-виробник: ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання «БІОКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. /056/ 731-91-32 e-mail: contact@biokon.com.ua, Адреса виробництва: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 6.271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МНВО «БІОКОН», юридич. адрес Україна, 49054, місто Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. /056/ 731-91-32 e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ 13490613

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів,

Согласовано:
Главный
государственный
санитарный врач
Донецкой области
В.И. Денисенко
Заключение № 5.10/3293
от 31 января 2003г.

Утверждаю:
Директор
ООО "МНПО
"Биокон"



В.Е. Якубенко
26 08 2003г.

КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ
КРЕМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
Технические условия
ТУ У 24.5-13490613-003-2003
(Вводятся впервые)

Срок действия с 2003 - 09 - 03

до 2008 - 09 - 01

продлено до 2013 - 05 - 01

продлено до 2018 - 01 - 29

продлено до 2023 - 01 - 29

Согласовано:
Директор ООО "Уникод-технология"
А.Ю. Печерский
Письмо № 25/07
от 28 июля 2003г.

Согласовано:
Зам. начальника УПБ
УМВД Украины
в Донецкой области
А.О. Сухобоков
Письмо № 1/7/29
от 19 февраля 2003г.

Разработано:
Зав. лабораторией
ООО "МНПО Биокон"

к.х.н. А.Н. Вдовиченко
8 января 2003г.

2003

Державний Комітет України
по стандартизації, метрології
та сертифікації
Донецький центр стандартизації,
метрології та сертифікації
Зареєстровано 03.09.2003 р
у книзі обліку за № 086/005088