



Handwritten mark

ПРОМИСЛОВИЙ СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Найменування продукту: NAT D 1000

Mega ID: 4270

СС номер: 16-043

Документ No: 4270.5

Затверджено В: Келлі Маклахлан

Дата: 25 травня 2016 року

Виробник:

MEGALIFESCIENCES (AUSTRALIA) PTY LTD

Дата видачі свідоцтва: 12.07.2020

Номер виробничої серії: PA0620

Код країни: F-V905-U05-06

Розмір серії: 8135

Дата виготовлення: 13/11/2020

Термін дії: 11/2022

банк

Параметр тесту

Специфікація

Результат

Загальна характеристика

Зовнішній вигляд

Біла двоопукла таблетка, вкрита оболонкою

Відповідає

Діаметр таблетки

9,5 мм ± 0,5 мм

9,7 мм

Товщина таблетки

4,4 мм ± 0,5 мм

4,4 мм

Вага таблетки

326 мг ± (310-342 мг)

324 мг

Рівномірність ваги

Індивідуально зважують 20 таблеток, рандомно відібраних, і визначають середню вагу.

Відповідає

Не більше 2 таблеток відхиляються від середньої ваги більш ніж на ± 5%, і жодна не відхиляється більш ніж на 10% від середньої ваги. (БФ тест). Відповідно до TGO 56.

Твердість таблетки

Не менше 4Кр

14 КН

Розсипчастість

Не більше 1%

0%

Волога (гранули)

Не більше 6%

2,7%

Час розпаду

Не більше 30 хвилин (тест на АТ)

9 хвилин

Особливість

Ідентифікація

Позитивні. На хроматограмі, отриманій з розчином (2), видно пік з тим же часом утримування, що і основний пік на хроматограмі, отриманій з розчином (1)

Відповідає

Зміст

Аналіз

холекальциферол (вітамін D3)

На момент випуску: 1080 МО - 1250 МО/ таблетка (108% - 125% претензії) (Заявлено 1000 МО + надлишок). (БФ тест для таблеток холекальциферолу). 1000 МО = 25 мк Холекальциферолу)

1124 МО / таблетка

Mega Lifesciences (Australia) Pty. Ltd.
60 National Avenue, SouthEast Business Park,
Pakenham, Victoria, Australia 3810
Tel: +61359418599 Fax: +61359403089

Email: info.au@megawecare.com

Handwritten signature and date: 24.12.2020



Однорідність змісту	Для кожної з 10 таблеток, усі таблетки повинні становити від 85% до 115% від середнього значення. (БФ тест для таблеток холекальциферолу)	В середньому = 1080.0 МО на таблетку 10/10 таблеток протягом 85 до 115% від середнього
Мікробіологічна		
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	Не більше 10 000 КОУ/г	<10 КОУ/г.
Загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів	Не більше 100 КОУ/г	<10 КОУ/г.
Жовчостійкі грамнегативні бактерії	Не більше 100 КОУ/г	<10 КОУ/г.
<i>Salmonella</i>	Відсутній / 10г	Відсутній / 10г
<i>Escherichia coli</i>	Відсутній / 1г	Відсутній / 1 г.
<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутній / 1г	Відсутній / 1 г.

Декларація: Продукт відповідає необхідній якості та випущений для подальшої переробки.

Першапга Перішанагааягам



Mega Lifesciences (Australia) Pty. Ltd.
 60 National Avenue, SouthEast Business Park,
 Pakenham, Victoria, Australia 3810
 Tel: +61359418599 Fax: +61359403089
 Email: info.au@megawecare.com