



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МОНФАРМ"

Ф-44/03-01

19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8  
р/р. IBAN UA503545070000026002340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЦАДБАНК  
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 00374870  
Тел. (04746) 2-53-64, 2-14-59; тел./факс 2-32-02, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 30

Назва продукції	<u>Анальдим</u>	Країна-виробник	<u>Україна</u>
Номер РП	<u>№ UA/8459/01/02</u>	Термін дії РП	<u>Необмежений</u>
Сила дії/активність	<u>1 супозиторій містить: метамізолу натрію (анальгін) 250 мг; дифенгідраміну гідрохлориду (димедролу) 20 мг.</u>		
Лікарська форма	<u>Супозиторії ректальні</u>	Розмір та тип пакування	<u>№ 10 (5x2) у стрипах, в папці</u>
Номер серії	<u>100523</u>	Розмір серії	<u>7 520 уп.</u>
Дата виробництва	<u>09.05.2023 р.</u>	Дата закінчення терміну придатності	<u>до V. 2025 р.</u>
Назва дільниці	<u>Дільниця по виробництву супозиторіїв</u>		
Адреса дільниці	<u>ПАТ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, будинок 8</u>		
Номер ліцензії	<u>№ 598031 серії АВ з 24.04.2012р.</u>		
Сертифікат GMP	<u>024/2020/GMP</u>		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
1	Опис	Супозиторії від білого до білого з жовтуватим або кремовим відтінком кольору. За зовнішнім виглядом повинні відповідати вимогам ДФУ.	п.1 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
2	Ідентифікація Анальгін	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при визначенні сторонніх домішок анальгін, повинна виявитися основна пляма на рівні плями розчину СЗ анальгін.	п.2.1 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
	Димедрол	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при визначенні сторонніх домішок димедролу, повинна виявитися основна пляма оранжевого кольору на рівні плями розчину А СЗ димедролу.	п.2.2 МКЯ	<i>Відповідає</i>
	Основа	Реакція на ліпофільну основу.	п.2.3 МКЯ	<i>Відповідає</i>
3	Однорідність	Повинні бути однорідними. На зрізі допускається наявність повітряного стрижня або лейкоподібної заглибини.	п.3 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
4	Середня маса	1,0 г ± 5% Від 0,95 г до 1,05 г	п.4 МКЯ, ДФУ, 2,9,5	1,00
5	Однорідність маси	18/20 не більше ± 5% 2/20 не більше ± 10% від середньої маси	п.5 МКЯ, ДФУ, 2,9,5	(-0,7) - (+0,6)
6	Розпадання	Не більше 30 хвилин	п.6 МКЯ, ДФУ, 2,9,2	19



№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
7	Перекисне число	Не більше 3,0	п.7 МКЯ, ДФУ, 2.5.5	0,1
8	Сторонні домішки Анальгину Димедролу	4-аміноантипірину не більше 0,25 %; інших споріднених сполук не більше 2 %; домішок димедролу не більше 1 %	п.8.1 МКЯ, ДФУ, р.2.2.27 п.8.2 МКЯ, ДФУ, р.2.2.27	Відповідає Відповідає
9	Однорідність дозованих одиниць	Максимально допустиме приймальне число $L_1=15,0; L_2=25,0$ . Димедролу Анальгину	п.9 МКЯ, ДФУ, 2.9.40	4,1 0,9
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше $10^3$ КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) не більше $10^2$ КУО/г.	п.10 МКЯ, ДФУ, 5.1.4; 2.6.12	35 10
11	Кількісне визначення Димедролу На момент випуску Під час зберігання Анальгину На момент випуску Під час зберігання	$20 \pm 5 \%$ Від 19 мг до 21 мг $20 \pm 10 \%$ Від 18 мг до 22 мг $250 \pm 5 \%$ Від 237,5 мг до 262,5 мг $250 \pm 10 \%$ Від 225 мг до 275 мг	п.11.1 МКЯ п.11.2 МКЯ	20 248,7
12	Упаковка	За розділом "Упаковка" МКЯ до РП № UA/8459/01/02	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	"Текст маркування" МКЯ до РП № UA/8459/01/02	Згідно тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: зазначена серія продукції відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/8459/01/02 за перевіреними показниками.

Виконав: Старший хімік ВКЯ *Чепуренко О.В.* Чепуренко О.В.

**Заява про сертифікацію:**

«Цим я підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного dossier».

Серію 100523 готової продукції Анальдим, супозиторії розміром по 250 мг/20 мг №10 (5x2) у стрипах, в паці дозволено до реалізації.

Уповноважена особа *Л.В.* Дата *16.05.2023р.*



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МОНФАРМ"

19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8  
р/р. IBAN UA503545070000026002340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЦАДБАНК  
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 00374870  
Тел. (04746) 2-53-64, 2-14-59; тел./факс 2-32-02, 2-19-57

## СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ №36

Назва продукції	<u>Анальдим</u>	Країна-виробник	<u>Україна</u>
Номер РП	<u>№ UA/8459/01/02</u>	Термін дії РП	<u>Необмежений</u>
Сила дії/активність	<u>1 супозиторій містить: метаміолу натрію (анальгін) 250 мг; дифенгідраміну гідрохлориду (димедролу) 20 мг.</u>		
Лікарська форма	<u>Супозиторій ректальні</u>	Розмір та тип пакування	<u>№ 10 (5x2) у стрипах, в пачці</u>
Номер серії	<u>191022</u>	Розмір серії	<u>7330 уп.</u>
Дата виробництва	<u>19.10.2022 р.</u>	Дата закінчення терміну придатності	<u>до X. 2024 р.</u>
Назва дільниці	<u>Дільниця по виробництву супозиторіїв</u>		
Адреса дільниці	<u>ПАТ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, будинок 8</u>		
Номер ліцензії	<u>№ 598031 серії АВ з 24.04.2012р.</u>		
Сертифікат GMP	<u>024/2020/GMP</u>		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
1	Опис	Супозиторії від білого до білого з жовтуватим або кремовим відтінком кольору. За зовнішнім виглядом повинні відповідати вимогам ДФУ.	п.1 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
2	Ідентифікація Анальгін	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при визначенні сторонніх домішок анальгін, повинна виявитися основна пляма на рівні плями розчину С3 анальгін.	п.2.1.МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
	Димедрол	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при визначенні сторонніх домішок димедролу, повинна виявитися основна пляма оранжевого кольору на рівні плями розчину А С3 димедролу.	п.2.2. МКЯ	<i>Відповідає</i>
	Основа	Реакція на ліпофільну основу.	п.2.3. МКЯ	<i>Відповідає</i>
3	Однорідність	Повинні бути однорідними. На зрізі допускається наявність повітряного стрижня або лейкоподібної заглибини.	п.3 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
4	Середня маса	1,0г ± 5% Від 0,95 г до 1,05 г	п.4 МКЯ, ДФУ, 2,9.5	1,00
5	Однорідність маси	18/20 не більше ± 5% 2/20 не більше ± 10% від середньої маси	п.5 МКЯ, ДФУ, 2,9.5	(-0,8) - (+0,6)
6	Розпадання	Не більше 30 хвилин	п.6 МКЯ, ДФУ, 2,9.2	10



№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
7	Перекисне число	Не більше 3,0	п.7 МКЯ, ДФУ, 2.5.5	1,2
8	Сторонні домішки Анальгін Димедролу	4-аміноантипірину не більше 0,25 %; інших споріднених сполук не більше 2 %; домішок димедролу не більше 1 %	п.8.1 МКЯ, ДФУ, р.2.2.27  п.8.2 МКЯ, ДФУ, р.2.2.27	Відповідає
9	Однорідність дозованих одиниць	Максимально допустиме приймальне число $L_1=15,0; L_2=25,0$ . Димедролу	п.9 МКЯ, ДФУ, 2.9.40	3,1
		Анальгін		0,9
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше $10^3$ КУО/г.	п.10 МКЯ, ДФУ, 5.1.4; 2.6.12	45
		Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) не більше $10^2$ КУО/г.		15
11	Кількісне визначення Димедролу На момент випуску	$20 \pm 5\%$ Від 19 мг до 21 мг	п.11.1 МКЯ	19,6
	Під час зберігання Анальгін На момент випуску	$20 \pm 10\%$ Від 18 мг до 22 мг		
	Під час зберігання	$250 \pm 5\%$ Від 237,5 мг до 262,5 мг	п.11.2 МКЯ	249,8
		$250 \pm 10\%$ Від 225 мг до 275 мг		
12	Упаковка	За розділом "Упаковка" МКЯ до РП № UA/8459/01/02	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	"Текст маркування" МКЯ до РП № UA/8459/01/02	Згідно тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: зазначена серія продукції відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/8459/01/02 за перевіреними показниками.

Виконав: Старший хімік ВКЯ *Чепуренко О.В.* Чепуренко О.В.

Заява про сертифікацію:

«Цим я підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось».

Серію 191022 готової продукції Анальдим, сунозиторій ретард, по 250 мг №10 (5x2) у стрипах, в паці дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МОНФАРМ"

Ф-44/03-01

19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8  
р/р. IBAN UA503545070000026002340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК  
м. ЧЕРКАСИМФО 354507 Код ЄДРПОУ 00374870  
Тел. (04746) 2-53-64, 2-14-59; тел./факс 2-32-02, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 40

Назва продукції	<u>Анальдим</u>	Країна-виробник	<u>Україна</u>
Номер РПТ	<u>№ UA/8459/01/02</u>	Термін дії РПТ	<u>Необмежений</u>
Сила дії/активність	<u>1 супозиторій містить: метамізолу натрію (анальгін) 250 мг; дифенгідраміну гідрохлориду (димедролу) 20 мг.</u>		
Лікарська форма	<u>Супозиторії ректальні</u>	Розмір та тип пакування	<u>№ 10 (5x2) у стріпах, в паці</u>
Номер серії	<u>31222</u>	Розмір серії	<u>7521 уп.</u>
Дата виробництва	<u>08.12.2022 р.</u>	Дата закінчення терміну придатності	<u>до XII. 2024 р.</u>
Назва дільниці	<u>Дільниця по виробництву супозиторіїв</u>		
Адреса дільниці	<u>ПАТ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, будинок 8</u>		
Номер ліцензії	<u>№ 598031 серії АВ з 24.04.2012р.</u>		
Сертифікат GMP	<u>024/2020/GMP</u>		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
1	Опис	Супозиторії від білого до білого з жовтуватим або кремовим відтінком кольору. За зовнішнім виглядом повинні відповідати вимогам ДФУ.	п.1 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
2	Ідентифікація Анальгін	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при визначенні сторонніх домішок анальгін, повинна виявитися основна пляма на рівні плями розчину С3 анальгін.	п.2.1 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
	Димедрол	На хроматограмі досліджуваного розчину, отриманій при визначенні сторонніх домішок димедролу, повинна виявитися основна пляма оранжевого кольору на рівні плями розчину А С3 димедролу.	п.2.2 МКЯ	<i>Відповідає</i>
	Основа	Реакція на ліпофільну основу.	п.2.3 МКЯ	<i>Відповідає</i>
3	Однорідність	Повинні бути однорідними. На зрізі допускається наявність повітряного стрижня або лійкоподібної заглибини.	п.3 МКЯ, ДФУ	<i>Відповідає</i>
4	Середня маса	1,0г ± 5% Від 0,95 г до 1,05 г	п.4 МКЯ, ДФУ, 2,9.5	1,00
5	Однорідність маси	18/20 не більше ± 5% 2/20 не більше ± 10% від середньої маси	п.5 МКЯ, ДФУ, 2,9.5	(-0,5) - (+0,8)
6	Розпадання	не більше 30 хвилин	п.6 МКЯ, ДФУ, 2,9.2	12



В.Х. СМ 110794  
22.02.23

\\Accent\sertif\2022\12\Анальдим 250\_31222-1.jpg