



ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд.1 В, оф.А504
 телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1475 від 30.08.2021

1. Назва продукції	Перекису водню розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 3%
3. Розмір та тип пакування	по 100 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містить водню пероксиду (30 %) 10 г
5. Реєстраційне посвідчення	UA/8214/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	2000821
8. Розмір серії	19 800 фасовок
9. Дата виробництва	30.08.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.08.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд.2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.17р. АВ №578982; Свідоцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	


№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Водню пероксид	Знебарвлення розчину або слабо-рожеве забарвлення після додавання 0,02 М розчину калію перманганату.	відповідає
2.2	Водню пероксид	Забарвлення ефірного шару у синій колір	відповідає
3	Прозорість	Прозорий.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Кислотність	Витримує випробування	відповідає
6	Стабілізатор	Не більше 0,025 %	0,005 %
7	Сухий залишок	Не більше 2 г/л	0,4 г/л
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 100 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення:		
9.1	Водню пероксиду	Від 2,5 % до 3,5 %	3,0 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковки	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає

Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 04.08.2020 р..

30 серпня 2021 р. Начальник ВКЯ  Пономаренко Т.В.

Заява про сертифікацію

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищеназваній дільниці повній відповідності вимогам, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним вимогам.

30 серпня 2021 р. Уповноважена особа  Пономаренко Т.В.

Зразок №4 від 14.09.2021





ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд.1 В, оф.А504
 телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1478 від 30.08.2021

1. Назва продукції	Перекису водню розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 3%
3. Розмір та тип пакування	по 100 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містить водню пероксиду (30 %) 10 г
5. Реєстраційне посвідчення	UA/8214/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	2020821
8. Розмір серії	9 900 фасовок
9. Дата виробництва	30.08.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.08.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд.2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.11р. АВ №578982; Свідоцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	


№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина.	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Водню пероксид	Знебарвлення розчину або слабо-рожеве забарвлення після додавання 0,02 М розчину калію перманганату.	відповідає
2.2	Водню пероксид	Забарвлення ефірного шару у синій колір	відповідає
3	Прозорість	Прозорий.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Кислотність	Витримує випробування	відповідає
6	Стабілізатор	Не більше 0,025 %	0,005 %
7	Сухий залишок	Не більше 2 г/л	0,4 г/л
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 100 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення:		
9.1	Водню пероксиду	Від 2,5 % до 3,5 %	3,1 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковки	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає


Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 04.08.2020 р..

31 серпня 2021 р. Начальник ВКЯ  Пономаренко Т.В.

Заява про сертифікацію

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці повній відповідності вимогам, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному документі. Протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним вимогам.

31 серпня 2021 р. Уповноважена особа  Пономаренко Т.В.



У відповідності з вимогами МКЯ



ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд.1 В, оф.А504
 телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1497 від 03.09.2021

1. Назва продукції	Перекису водню розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 3%
3. Розмір та тип пакування	по 100 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містить водню пероксиду (30 %) 10 г
5. Реєстраційне посвідчення	UA/8214/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	2070921
8. Розмір серії	19 800 фасовок
9. Дата виробництва	03.09.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.09.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд.2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.11р. АВ №578982; Свідоцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	

№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина.	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Водню пероксид	Знебарвлення розчину або слабо-рожеве забарвлення після додавання 0,02 М розчину калію перманганату.	відповідає
2.2	Водню пероксид	Забарвлення ефірного шару у синій колір	відповідає
3	Прозорість	Прозорий.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Кислотність	Витримує випробування	відповідає
6	Стабілізатор	Не більше 0,025 %	0,003 %
7	Сухий залишок	Не більше 2 г/л	0,3 г/л
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 100 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення:		
9.1	Водню пероксиду	Від 2,5 % до 3,5 %	3,2 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковки	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає

Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 04.08.2020 р..

9 вересня 2021 р. Начальник ВКЯ  Пономаренко Т.В.

Заява про сертифікацію

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним вимогам.

9 вересня 2021 р. Уповноважена особа  Пономаренко Т.В.



вх.ан. в 0726 в 29.09.2021 р.ан



ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1 В, оф. А504
 телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1542 від 09.09.2021

1. Назва продукції	Перекису водню розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 3%
3. Розмір та тип пакування	по 100 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містить водню пероксиду (30 %) 10 г
5. Реєстраційне посвідчення	UA/8214/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	2120921
8. Розмір серії	14 842 фасовок
9. Дата виробництва	09.09.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.09.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.19р. АВ №578982; Свідоцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	

№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина.	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Водню пероксид	Знебарвлення розчину або слабо-рожеве забарвлення після додавання 0,02 М розчину калію перманганату.	відповідає
2.2	Водню пероксид	Забарвлення ефірного шару у синій колір	відповідає
3	Прозорість	Прозорий.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Кислотність	Витримує випробування	відповідає
6	Стабілізатор	Не більше 0,025 %	0,005 %
7	Сухий залишок	Не більше 2 г/л	0,5 г/л
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 100 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення:		
9.1	Водню пероксиду	Від 2,5 % до 3,5 %	3,1 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковки	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає


Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 04.08.2020 р..

13 вересня 2021 р. Начальник ВКЯ _____ Дімакова Г.С.


Заява про сертифікацію

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищеназваній дільниці у повній відповідності з вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться на реєстраційному документі, протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним вимогам.

13 вересня 2021 р. Уповноважена особа _____ Дімакова Г.С.



Заява отримана від І.Ю. Довгалець





ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд.1 В, оф.А504
 телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1640 від 20.09.2021

1. Назва продукції	Перекису водню розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 3%
3. Розмір та тип пакування	по 100 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містить водню перексиду (30 %) 10 г
5. Реєстраційне посвідчення	UA/8214/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	2140921
8. Розмір серії	4 950 фасовок
9. Дата виробництва	20.09.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.09.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд.2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.19р. АВ №578982; Свідоцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	

№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина.	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Водню перексид	Знебарвлення розчину або слабо-рожеве забарвлення після додавання 0,02 М розчину калію перманганату.	відповідає
2.2	Водню перексид	Забарвлення ефірного шару у синій колір	відповідає
3	Прозорість	Прозорий.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Кислотність	Витримує випробування	відповідає
6	Стабілізатор	Не більше 0,025 %	0,005 %
7	Сухий залишок	Не більше 2 г/л	0,5 г/л
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 100 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення:		
9.1	Водню перексиду	Від 2,5 % до 3,5 %	3,2 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковки	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає

Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 04.08.2020 р..

27 вересня 2021 р. Начальник ВКЯ  Пономаренко Т.В.

Заява про сертифікацію

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку, протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

27 вересня 2021 р. Уповноважена особа  Пономаренко Т.В.





ПРАТ "ФІТОФАРМ"

Юридична адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд.1 В, оф.А504
телефони: відділ контролю якості (0627) 44-01-77; склад готової продукції (06274) 3-10-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1758 від 08.10.2021

1. Назва продукції	Перекису водню розчин
2. Лікарська форма	розчин для зовнішнього застосування 3%
3. Розмір та тип пакування	по 100 мл у флаконах скляних. Маркування українською мовою
4. Сила дії / активність	100 мл розчину містить водню пероксиду (30 %) 10 г
5. Реєстраційне посвідчення	UA/8214/01/01 термін дії необмежений
6. Країна-виробник	Україна
7. Номер серії	2321021
8. Розмір серії	4 950 фасовок
9. Дата виробництва	08.10.2021
10. Дата закінчення терміну придатності	01.10.2023
11. Адреса дільниці з виробництва	84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд.2
12. Назва та номер ліцензії	Ліцензія від 15.11.16. Переоформлення ліцензії від 05.07.11р. АВ №578982; Свідоцтво про атестацію ЛКЯ №343; Сертифікат ISO 9001 №НУ12/6480 від 16.02.17
13. Результати аналізів	

№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина .	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	Водню пероксид	Знебарвлення розчину або слабо-рожеве забарвлення після додавання 0,02 М розчину калію перманганату.	відповідає
2.2	Водню пероксид	Забарвлення ефірного шару у синій колір	відповідає
3	Прозорість	Прозорий.	відповідає
4	Кольоровість	Безбарвний.	відповідає
5	Кислотність	Витримує випробування	відповідає
6	Стабілізатор	Не більше 0,025 %	0,005 %
7	Сухий залишок	Не більше 2 г/л	0,5 г/л
8	Об'єм вмісту флакону	Об'єм вмісту окремого флакону має бути не менше 100 мл.	у нормі
9	Кількісне визначення:		
9.1	Водню пероксиду	Від 2,5 % до 3,5 %	3,2 %
10	Упаковка	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає
11	Графічне оформлення упаковки	Згідно реєстраційного посвідчення.	відповідає

Висновок. Перевірений зразок продукції відповідає вимогам МКЯ та зміні від 04.08.2020 р..

11 жовтня 2021 р. Начальник ВКЯ _____ Дімакова Г.С.

Заява про сертифікацію

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищеназваній дільниці у повній відповідності з вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довід. протокол виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

11 жовтня 2021 р. Уповноважена особа _____ Дімакова Г.С.

