



ТОВ «Бланідас»
Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, буд. 17
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 22.07.2020 р.

Назва продукції по НД Наименование продукции по НД	АХД 2000 гель (AHD 2000 gel)	Номер партії (серії) Номер партии (серии)	2007223
Кількість продукції в серії, кг. Количество продукции в серии, кг.	849 кг	Дата випуску продукції Дата выпуска продукции	22.07.2020
Дослідження проведені по Анализы проведены по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями		

№	Назва показників Наименование показателей	Вимоги нормативно-технічної документації Требования нормативно-технической документации	Результати досліджень Результаты анализов
1	Зовнішній вигляд, колір Внешний вид, цвет	Прозорий безбарвний гель. Допускається легка мутність і опалесценція Прозрачный бесцветный гель. Допускается легкое помутнение и опалесценция	Відповідає Соответствует
2	Запах	Використаної сировини Применяемого сырья	Відповідає Соответствует
3	Показник концентрації водневих іонів (1,0 % розчину), одиниць рН Показатель концентрации водородных ионов (1,0 % раствора), единицы рН	7,0 ± 1,5	5,62
4	Густина при 20 °С, г/см ³ Плотность при 20 °С, г/см ³	0,847 ± 0,003	0,850
5	Упаковка Упаковка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
6	Маркування Маркировка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
7	Умови зберігання Условия хранения	при температурі від +5 °С до +30 °С при температурі от +5 °С до +30 °С	Відповідає Соответствует
8	Термін придатності Срок годности	36 місяців 36 месяцев	Відповідає Соответствует

Висновок: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами
Заключення: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями
Примітка: документи відповідності (Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, Інструкція щодо використання та Лист щодо реєстрації завою) додаються до товаросупровідних документів
Примічання: документи відповідності (Заключення санітарно-епідеміологічної експертизи, Інструкція по використанню та Лист щодо реєстрації засобу) додаються до товаросупровідних документів.

Технолог _____ *Настурка Г.О.*
Інженер з якості _____ *Настурка І.А.*



ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 000026004101329428 AT "ОТП БАНК", м. Київ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34



Ф 2.7-004

ТОВ «Бланідас»
Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, буд. 17
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 19.08.2020 р.

Назва продукції по НД Наименование продукции по НД	АХД 2000 гель (AHD 2000 gel)	Номер партії (серії) Номер партии (серии)	2008182
Кількість продукції в серії, кг. Количество продукции в серии, кг.	845 кг	Дата випуску продукції Дата выпуска продукции	08.2020

Дослідження проведенні по Анализы проведены по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями
---	---

№	Назва показників Наименование показателей	Вимоги нормативно-технічної документації Требования нормативно- технической документации	Результати досліджень Результаты анализов
1	Зовнішній вигляд, колір Внешний вид, цвет	Прозорий безбарвний гель. Допускається легка мутність і опалесценція Прозрачный бесцветный гель. Допускается легкое помутнение и опалесценция	Відповідає Соответствует
2	Запах	Використаної сировини Применяемого сырья	Відповідає Соответствует
3	Показник концентрації водневих іонів (1,0 % розчину), одиниць рН Показатель концентрации водородных ионов (1,0 % раствора), единиц рН	7,0 ± 1,5	5,92
4	Густина при 20 °С, г/см ³ Плотность при 20 °С, г/см ³	0,847 ± 0,003	0,85
5	Упаковка Упаковка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
6	Маркування Маркировка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
7	Умови зберігання Условия хранения	при температурі від +5 °С до +30°С при температуре от +5 °С до +30°С	Відповідає Соответствует
8	Термін придатності Срок годности	36 місяців 36 месяцев	Відповідає Соответствует

Висновок: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами

Заключення: препарат соответствует требованиям ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями

Примітка: документи відповідності (Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, Інструкція щодо використання та Лист щодо реєстрації засобу) додаються до товаросупровідних документів

Примечание: документы соответствия (Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, Инструкция по применению и Письмо о регистрации средства) прилагаются к товаросопроводительным документам.

Технолог Никипорець Г. О.

Інженер з якості Нестерук І. А.

ДОЗВОЛЕНО

ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 0000026004101329428 АТ "ОТП БАНК", м. КИЇВ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34



ТОВ «Бланідас»

Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, буд. 17
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34



Ф 2,7-004

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 02.2021 р.

Назва продукції по НД	АХД 2000 гель	Номер партії (серії)	2102083
Наименование продукции по НД	(AHD 2000 gel)	Номер партии (серии)	
Кількість продукції в серії, кг.	850 Кг	Дата випуску продукції	08.02.2021
Количество продукции в серии, кг.		Дата выпуска продукции	

Дослідження проведені по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами
Аналізи проведені по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями

№	Назва показників Наименование показателей	Вимоги нормативно-технічної документації Требования нормативно-технической документации	Результати досліджень Результаты анализов
1	Зовнішній вигляд, колір Внешний вид, цвет	Прозорий безбарвний гель. Допускається легка мутність і опалесценція Прозрачный бесцветный гель. Допускается легкое помутнение и опалесценция	Відповідає Соответствует
2	Запах	Використаної сировини Применяемого сырья	Відповідає Соответствует
3	Показник концентрації водневих іонів (1,0 % розчину), одиниць рН Показатель концентрации водородных ионов (1,0 % раствора), единицы рН	7,0 ± 1,5	5,88
4	Густина при 20 °С, г/см ³ Плотность при 20 °С, г/см ³	0,847 ± 0,003	0,847
5	Упаковка	Відповідно ТУ	Відповідає
	Упаковка	Соответственно ТУ	Соответствует
6	Маркування	Відповідно ТУ	Відповідає
	Маркировка	Соответственно ТУ	Соответствует
7	Умови зберігання Условия хранения	при температурі від +5 °С до -30 °С при температурі от +5 °С до +30 °С	Відповідає Соответствует
8	Термін придатності Срок годности	36 місяців 36 месяцев	Відповідає Соответствует

Висновок: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами


Заключение: препарат соответствует требованиям ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями


Примечание: документи відповідності (Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, Інструкція щодо використання та ліста щодо реєстрації засобу) додаються до товарноспровідних документів

Примечание: документи соответствия (Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, Инструкция по применению и Листья о регистрации средства) прилагаются к товаросопроводительным документам.

Техно.лог Нестерук І.А.

Інженер з якості Нестерук І.А.





ТОВ «Бланідає»
Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, буд. 17
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-35

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Ф 2.7-004

Дата: 11.2021р

Назва продукції по НД Наименование продукции по НД	АХД 2000 гель (AHD 2000 gel)	Номер партії (серії) Номер партии (серии)	2111042
Кількість продукції в серії, кг. Количество продукции в серии, кг	850 кг	Дата випуску продукції Дата выпуска продукции	04.11.2021

Дослідження проведені по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами
Аналізу проведені по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями

№	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
	Наименование показателей	Требования нормативно-технической документации	Результаты анализов
1	Зовнішній вигляд, колір Внешний вид, цвет	Прозорий безбарвний гель. Допускається легка мутність і опалесценція Прозрачный бесцветный гель. Допускается легкое помутнение и опалесценция	Відповідає Соответствует
2	Запах	Використаної сировини Применяемого сырья	Відповідає Соответствует
3	Показник концентрації водневих іонів (одиниць рН 1,0 % водного розчину) Показатель концентрации водородных ионов (единиц рН 1,0 % водного раствора)	7,0 ± 1,5	5,9
4	Густина при 20 °С, г/см ³ Плотность при 20 °С, г/см ³	0,847 ± 0,003	0,848
5	Масова частка етанолу, % не менше Массовая доля этанола, % не меньше	75,0	-
6	Упаковка Упаковка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
7	Маркування Маркировка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
8	Умови зберігання Условия хранения	при температурі від +5 °С до +30 °С при температуре от +5 °С до +30 °С	Відповідає Соответствует
9	Термін придатності Срок годности	36 місяців 36 месяцев	Відповідає Соответствует

Висновок: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами

Заключення: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями

Примітка: документи відповідності (Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, Інструкція щодо використання та Лист щодо реєстрації засобу) додаються до товаросупровідних документів

Примечание: документы соответствия (Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, Инструкция по применению и Лишь по регистрации средства) прилагаются к товаросопроводительным документам.

Технолог *Никипорець Г. О.*

Інженер з якості *Нестерук І. А.*

ТОВ «Бланідає», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/н А 57 200528 0000036004101330428 АТ «СТП БАНК» м. Київ МФО 300528

ЄДРПОУ 36423868, ПІН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34





Ф 2.7-004

ТОВ «Бланідаc»

Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, буд. 17
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата 11.2021 р.

Назва продукції по НД Наименование продукции по НД	АХД 2000 гель (AHD 2000 gel)	Номер партії (серії) Номер партии (серии)	2111241
Кількість продукції в серії, кг. Количество продукции в серии, кг.	830 Кг	Дата випуску продукції Дата выпуска продукции	24.11.2021

Дослідження проведенні по Анализы проведены по	ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями
---	---

№	Назва показників Наименование показателей	Вимоги нормативно-технічної документації Требования нормативно- технической документации	Результати досліджень Результаты анализов
1	Зовнішній вигляд, колір Внешний вид, цвет	Прозорий безбарвний гель. Допускається легка мутність і опалесценція Прозрачный бесцветный гель. Допускается легкое помутнение и опалесценция	Відповідає Соответствует
2	Запах	Використаної сировини Применяемого сырья	Відповідає Соответствует
3	Показник концентрації водневих іонів (1,0 % розчину), одиниць рН Показатель концентрации водородных ионов (1,0 % раствора), единиц рН	7,0 ± 1,5	5,9
4	Густина при 20 °С, г/см ³ Плотность при 20 °С, г/см ³	0,847 ± 0,003	0,845
5	Упаковка Упаковка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
6	Маркування Маркировка	Відповідно ТУ Соответственно ТУ	Відповідає Соответствует
7	Умови зберігання Условия хранения	при температурі від +5 °С до +30°С при температуре от +5 °С до +30°С	Відповідає Соответствует
8	Термін придатності Срок годности	36 місяців 36 месяцев	Відповідає Соответствует

Висновок: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 зі змінами

Заключення: препарат відповідає вимогам ТУ У 24.2-32665379-010:2007 с изменениями

Примітка: документи відповідності (Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, Інструкція щодо використання та Лист щодо реєстрації засобу) додаються до товаросупровідних документів

Примечание: документы соответствия (Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, Инструкция по применению и Письмо о регистрации средства) прилагаются к товаросопроводительным документам.

Технолог Никифорець Г. О.

Інженер з якості Нестерук І. А.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ДОЗВОЛЕНО

ТОВ «Бланідаc», Україна, 01015, вул. Добровольчих Батальйонів, буд.17
р/р UA 57 300528 0000026004101329428 АТ "ОТП БАНК", м. КИЇВ МФО 300528
ЄДРПОУ 36423868, ІПН 364238626550,
Тел. +38 (044) 233-20-57, тел/факс +38 (044) 280-50-34

